Güteüberwachung im Straßenbau Nordrhein-Westfalen

www.gueteueberwachung.nrw.de

Ausgabe 2. Quartal 2025

1. Auflage

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

GÜW NRW 2 - 2025

1. Vorwort

Der Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist die Güteüberwachung im Straßenbau und der Einsatz von Ersatzbaustoffen ein wichtiges Anliegen.

In dieser Veröffentlichung und auf der Internetseite www.gueteueberwachung.nrw.de werden Ihnen Informationen bereitgestellt, die Sie für Ihren täglichen Einsatz im Straßenbau NRW benötigen.

Zusätzlich wird ein Newsletter bereitgestellt, der Sie regelmäßig und automatisch über die neuesten Entwicklungen in der Güteüberwachung des Straßenbaus NRW informiert. Abonnieren können Sie den Newsletter indem Sie eine Mail mit dem Betreff „Newsletter bestellen“ an gueteueberwachung@munv.nrw.de senden. Abbestellen können Sie den Newsletter in dem Sie eine Mail mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“ senden.

Die Veröffentlichung „Güteüberwachung im Straßenbau Nordrhein-Westfalen“ erfolgt 4-mal im Jahr, jeweils zum Quartalsanfang.

In dieser Veröffentlichung finden Sie folgende Informationen zur Güteüberwachung im Straßenbau in Nordrhein-Westfalen:

- Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte im Verkehrswegebau
- Nach der „Richtlinie für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau" (RAP Stra 15) anerkannte Prüfstellen.
- Mineralische Abfälle

GÜW NRW 2. Quartal 2025

2. Einführung Allgemeiner Rundschreiben, Technische Vorschriften, Richtlinien und -zeichnungen, Merkblätter und Erlasse für den Straßen- und Brückenbau NRW

Sofern keine gesonderte Regelung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen getroffen wird, gelten Allgemeine Rundschreiben Straßenbau des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (ARS) einschließlich der darin aufgeführten Technischen Vorschriften, Richtlinien und -zeichnungen, Merkblätter und Erlasse unmittelbar 30 Kalendertage nach deren Veröffentlichung im Verkehrsblatt für Straßen im Zuständigkeitsbereich des Landes Nordrhein – Westfalen als eingeführt.

Weitergehende Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten:

https://www.umwelt.nrw.de/themen/verkehr/strasse

https://verkehrsblatt.de/

GÜW NRW 2. Quartal 2025

3. Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte im Verkehrswegebau

Mit dem Ziel eines bundesweit einheitlichen und effizienten Handelns ist von den Bundesländern für die Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte in Deutschland ein zentral-dezentrales System geschaffen worden.

Die Marktüberwachungsbehörden in den Bundesländern führen vor Ort (dezentral) Produktkontrollen durch und gehen formellen Mängeln nach. Die Zuständigkeit liegt grundsätzlich bei der Behörde des Bundeslandes, in dem der Hersteller des Bauproduktes seinen Sitz hat. Entsteht der Verdacht eines materiellen Mangels, so gibt die Marktüberwachungsbehörde des Bundeslandes die Sachbehandlung an das DIBt ab. Als gemeinsame Marktüberwachungsbehörde der Länder hat das DIBt u.a. die Aufgabe Bauprodukte in technischer Hinsicht einheitlich (zentral) zu prüfen und zu bewerten.

Die Befugnisse der Marktüberwachungsbehörden enden, wenn sich das Bauprodukt nicht mehr auf dem Markt befindet. Dies ist in der Regel der Fall, wenn das Bauprodukt an den Verwender abgegeben wurde.

Die Marktüberwachung gemäß EU-BauPVO kontrolliert nicht die Einhaltung nationaler Vorschriften. Für die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen sind die Bauaufsichtsbehörden zuständig. Falls die Marktüberwachungsbehörde im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis davon erlangt, dass mangelhafte Bauprodukte in Bauwerken Verwendung gefunden haben, kann sie die Bauaufsichtsbehörden entsprechend informieren, soweit dies angezeigt erscheint.

Die oberste Marktüberwachungsbehörde in NRW für die Belange des Verkehrswegebaus ist das

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
Referat IV.A4 - Verdingungswesen, Straßenbautechnik und -forschung
Emilie-Preyer-Platz 1
40479 Düsseldorf
Tel.: 0211-4566 -772
Mail: gueteueberwachung@munv.nrw.de

verantwortlich.

Die operative Marktüberwachung des Landes NRW wurde an die

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 35.07 – Marktüberwachung für Bauprodukte
Georg-Glock-Str. 15
40474 Düsseldorf
Telefon (Zentrale): +49 (0) 211 475-0
Fax: +49 (0) 211 475-2985
E-Mail: bauprodukte@brd.nrw.de

übertragen.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Näheres finden Sie auf folgenden Internetseiten:

https://www.brd.nrw.de/themen/planen-bauen/marktueberwachung-harmonisierter-bauprodukte

https://umwelt.nrw.de/themen/verkehr/strasse/strassenbau/gueteueberwachung/marktueberwachung

3.1 Kontrolle der Stoffe und Bauteile gem. HVA B-StB

Im Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB), Ausgabe März 2023 heißt es unter 2.2.9 (302)ff

(302) Bauprodukte, die von einer harmonisierten europäischen Norm (h-EN) erfasst sind oder für die eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt wurde, müssen eine CE-Kennzeichnung und eine Leistungserklärung aufweisen.

Die aktuelle h-EN - Liste kann auf der Internetseite des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt; http://www.dibt.de=> nach „h-EN Liste" suchen) eingesehen werden.

Die CE-Kennzeichnung und die Leistungserklärung eines Bauproduktes allein genügen nicht, um die im Vertrag (z. b. Technische Lieferbedingungen) geforderten Eigenschaften nachzuweisen.

(303) Besteht der hinreichende Verdacht (d.h. es liegen belegbare Anhaltspunkte vor), dass wiederholt Sicherheits- bzw. Produktmängel bei solchen Bauprodukten auftreten oder fehlt die CE-Kennzeichnung / Leistungserklärung, wird der Baudienststelle empfohlen, die zuständige Marktüberwachungsbehörde ihres Bundeslandes zu informieren.

Die im jeweiligen Bundesland zuständige Marktüberwachungsbehörde kann der Liste der „Kontaktstellen für die Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte im Hochbau und Straßenbau in Deutschland" (zu beziehen auf den Internetseiten des Deutschen Institutes für Bautechnik, http://www.dibt.de) entnommen werden.

Der Marktüberwachungsbehörde sollten folgende Informationen übergeben werden:

- Fundort,
- Lieferant, Hersteller oder derjenige, der die Leistung erklärt hat (z.B. bei Fahrzeugrückhaltesystemen),
- Produktbezeichnung,
- CE-Kennzeichnung (sofern vorhanden),
- Leistungserklärung (sofern vorhanden),
- Mangelbeschreibung/Sachverhaltsdarstellung,
- bei Bauprodukten, welche auftragsbezogen angefertigt werden (bspw. Stahlkonstruktionen für den Brückenbau): die Angabe des Vertragsschlusses und Erfüllungsortes eines weiteren Vertrages mit dem Hersteller. Das Bauvorhaben darf noch nicht umgesetzt worden sein.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

4. Privatrechtlich anerkannte RAP-Stra-Prüfstellen in NRW

4.1. Allgemeines

Die Güteüberwachung von mineralischen Stoffen im Straßen- und Erdbau ist in der Ersatzbaustoff-Verordnung (ErsatzbaustoffV) geregelt. Zur Durchführung der dort festgelegten Güteüberwachung ist eine Anerkennung der Prüfstellen, die als Überwachungsstellen fungieren wollen, erforderlich.

Im Zuge dessen wurde die „Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoff-gemische im Straßenbau, Ausgabe 2015 (RAP-Stra 15)“ in NRW eingeführt. Diese Richtlinien legen die allgemeinen Grundsätze, Voraussetzungen und besonderen Anforderungen an Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau fest. Sie regeln das Verfahren für deren privatrechtliche Anerkennung für folgende Arten von Prüfungen:

0 Baustoffeingangsprüfungen sind Prüfungen an angelieferten Baustoffen bzw. Baustoffgemischen, um festzustellen, ob diese die vertraglichen Anforderungen der geltenden Technischen Regelwerke nach Art und Güte erfüllen.

1 Eignungsprüfungen sind Prüfungen zum Nachweis der Eignung der Baustoffe und Baustoffgemische für den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend den Anforderungen des Bauvertrages.

2 Fremdüberwachungsprüfungen sind Prüfungen im Rahmen der Güteüberwachung nach den jeweils geltenden Technischen Regelwerken, um festzustellen, ob die Baustoffe bzw. Baustoffgemische den Anforderungen entsprechen.

3 Kontrollprüfungen sind Prüfungen des Auftraggebers, um festzustellen, ob die Eigenschaften der Baustoffe, der Baustoffgemische und der fertigen Leistung den bauvertraglichen Anforderungen entsprechen.

4 Schiedsuntersuchungen sind die Wiederholungen der Kontrollprüfungen, an deren sachgerechter Durchführung begründete Zweifel des Auftraggebers oder des Auftragnehmers bestehen.

Die Anerkennung von Prüfstellen kann sich auf folgende Fachgebiete erstrecken:

A Böden einschließlich Bodenverbesserungen,

BB Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen,

BE Bitumenemulsion und Fluxbitumen,

C Fugenfüllstoffe,

D Gesteinskörnungen,

E Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten

F Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung,

GÜW NRW 2. Quartal 2025

G Asphalt,

H Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen,

I Schichten ohne Bindemittel sowie Baustoffgemische und Bodenmaterial für den Erdbau,

K Geokunststoffe im Erdbau.

Die jeweilige Anerkennung der RAP-Stra 15 gilt für die Kombination der Prüfungsarten / Fachgebiete:

Fachgebiete mit den Anwendungsbereichen			Prüfungsart 0 Baustoffeingangsprüfungen	1 Eignungsprüfungen	2 Fremdüberwachungsprüfungen	3 Kontrollprüfungen	4 Schiedsuntersuchungen
A	Böden einschl. Bodenverbesserungen	ZTV E-StB		A1		A3	A4
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB				BB3	BB4
BE	Bitumenemulsion, Fluxbitumen	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTB Beton-StB				BE3	BE4
C	Fugenfüllstoffe	ZTV Fug-StB	C0	C1	C2	C3	C4
D	Gesteinskörnungen	ZTV SoB-StB, ZTV Pflaster-StB, ZTV Beton-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTV BEB-StB	D0			D3	D4
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten	ZTV Beton-StB				E3	E4
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung	ZTV BEA-StB			F2	F3	F4
G	Asphalt	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB				G3	G4
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen	ZTV Beton-StB, ZTV E-StB		H1		H3	H4
I	Schichten ohne Bindemittel sowie Baustoffgemische und Bodenmaterial für den Erdbau	ZTV SoB-StB, ZTV E-StB ZTV Pflaster-StB		I1	I2	I3	I4
K	Geokunststoffe im Erdbau	ZTV E-StB	K0			K3	K4

Im Rahmen der RAP Stra-Anerkennung aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

Nicht anerkannte Kombination

C1 Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach den DIN EN 14188

D0 Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-Stb unterliegen.

Bis zur Klärung eines gemeinsamen bundesweiten Standards zur Qualitätssicherung der Prüfstellen, werden von der Straßenbauverwaltung NRW nur Prüfstellen beauftragt, die in dieser Veröffentlichung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (MUNV) NRW *„Güteüberwachung im Straßenbau NRW“* aufgeführt sind.

Weitergehende Informationen dazu erhalten Sie auf folgender Internetseite:

https://www.umwelt.nrw.de/themen/verkehr/strasse/strassenbau/gueteueberwachung/pruefstellen

GÜW NRW - Quartal 2025

4.2. Anerkennungsverfahren

In Nordrhein-Westfalen erfolgt die Anerkennung von Prüfstellen durch das

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
Referat IV.A4 - Verdingungswesen, Straßenbautechnik und -forschung
Emilie-Preyer-Platz 1
40479 Düsseldorf
Mail: gueteueberwachung@munv.nrw.de

Für anerkannte Prüfstellen gilt seit dem 13.08.2015, dass die Prüfstellen in Ihren Äußerungen, Schriftstücken und Prüfberichten sowie in sonstigen Veröffentlichungen folgenden Text der Anerkennungsbescheinigung aufnehmen:

> *Durch Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW vom (Datum) – Aktenzeichen – in Nordrhein-Westfalen (und durch die Bundesanstalt für Straßenwesen) für die Fachgebiete / Prüfungsarten ..... gem. RAP Stra 15 (bundesweit) anerkannt.*

Beispiel

> *Durch Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW vom 24.01.2023 – 58.73.08.02-001002/2023-0001234 – in Nordrhein-Westfalen und durch die Bundesanstalt für Straßenwesen für die Fachgebiete / Prüfungsarten A1, A3, A4, B3, B4, C3, C4, D0, D3, D4, F3, F4, G3, G4, H1, H3, H4, I2, I3 und I4 gem. RAP Stra 15 bundesweit anerkannt.*

Dieser Text darf nur in vollem Wortlaut wiedergegeben werden.

Die Matrix der RAP Stra Anerkennungsurkunde ist nicht geeignet die Anerkennung des Landes NRW sachgerecht und vollständig wiederzugeben.

4.3. Liste der in Nordrhein-Westfalen anerkannten RAP Stra 15 Prüfstellen

Auf Grundlage der RAP-Stra 15 sind anliegende Prüfstellen privatrechtlich in Nordrhein-Westfalen für die jeweiligen Fachgebiete und Prüfungsarten anerkannt.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**ALBO-tec Technologiezentrum für Analytik und Bodenmechanik GmbH** Aktienstraße 232 45473 Mülheim an der Ruhr	0208 388371-0 0208 388371-11 info@albo-tec.de	**Dipl.-Ing. Klaus Weßelburg** M. Sc. Kevin Weßelburg					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
													I2		
				A3				**D3**				**H3**	**I3**		
NW	**Baustoff- und Bodenprüfung Nordharz GmbH** Ströbecker Weg 4 38895 Halberstadt OT Langenstein	03941 621132-0 03941 621132-99 info@bbnordharz.de	**Dipl.-Ing. Harro Sawall F, G, H, I** Dipl.-Geol. Olaf Gärtner					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
													I2		
				A3				**D3**		**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH** Hohleichenrain 13-15 35708 Haiger	02773 5056 02773 info@baustoffpruefstelle.com	**Dipl.-Ing. Mario Scheel** **G** M.Eng. Patrik Yesilbas												
											G3				
NW	**Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft** Albert-Hahn-Straße 5 47269 Duisburg	0203 7685-180 0203 7685-232 bettina.hartmann@basalt.de	**Dr. Ing. Bettina Hartmann** Baustoffprüfer Rainer Nunnendorf									**H1**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**BeStLab - Bergisches Straßenbaulabor** **Bergische Universität Wuppertal** Pauluskirchstraße 7 42285 Wuppertal	0202 439-4311 0202 439-4248 koppers@uni-wuppertal.de	**Dipl.-Ing. Stefan Koppers** Univ.-Prof. Dr.-Ing. Pahirangan Sivapatham												
NW	**Beton Consult GmbH** Campus Fichtenhain 13 47807 Krefeld	02151 5135010 02151 info@betonconsult.de	**Dipl.-Ing. Jochen Röttgen** M.Sc. Denise Steuermann					**D0**							
											G3				
											G4				
									E3			**H3**	**I3**		
									E4			**H4**	**I4**		
												H1			
													I2		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**BLH Baustofflabor Harz GmbH** Haferkamp 8 38667 Bad Harzburg	05322 5532070 05322 info@bl-harz.de	**Dr. Ing. Burghard Otto Herr** M.Sc. Philipp Timm A B.Sc. Bau-Ing. Christoph Milnickel BB, BE, F, G Dipl.-Geow. Isabel Bivour D, E, H, I					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
													I2		
				A3	**BB3**			**D3**	**E3**	**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		
NW	**BPI Baustoffprüfinstitut Nord-West GmbH** Am Kanal 35 49549 Ladbergen	05485 3823555 05485 info@bpi-nw.de	**Dipl.-Ing. (FH) Harald Gorzel** Dipl.-Ing. Hans-Joachim Schriek												
					BB3					**F3**	**G3**				

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH,** **Niederlassung NRW** Kurt-Schumacher-Straße 9 51427 Bergisch Gladbach	02204 94840 02204 97848-48 mailbox@labor-hart.de	**Dipl.-Ing. Andreas Schäfer** **A, E, F, H, I** M. Sc. Geow. Mike Christian D, G					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
													I2		
				A3				**D3**	**E3**	**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		
								D4	**E4**			**H4**	**I4**		
NW	**Chemisch Technisches Laboratorium** **Heinrich Hart GmbH, Neuwied** Robert-Bosch-Straße 7 Robert-Bosch-Straße 7 56566 Neuwied	02631 97848-0 02631 97848-48 mailbox@labor-hart.de	**M. Eng. Dipl.-Ing. (FH) Sascha Münz** **E, F, G, H** Dipl.-Geol. Reinhard Buhr A, D, I Dr..-Ing. Jan Birbaum BB, BE, C					**D0**							
				A1			**C1**					**H1**	**I1**		
													I2		
				A3	**BB3**	**BE3**	**C3**	**D3**	**E3**	**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		
				A4	**BB4**	**BE4**	**C4**	**D4**	**E4**	**F4**	**G4**	**H4**	**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Die Autobahn GmbH des Bundes** **Niederlassung Rheinland** **Prüfstelle für Straßenbaustoffe / Baugrund** Saargemünder Straße 8 40468 Düsseldorf	0211 779269-0 0211 779269-199 pruefstelle.rheinland@autobahn.de	**Dipl.-Ing. Juliane Richter** **BB, C** Michael Grzella G Dipl. Ing. Piotr Lazik H				**C1** **C2** **C3** **C4**					**H3** **H4**			
NW	**Dr. Hutschenreuther GmbH** Lindenweg 13 99428 Grammetal/OT Isseroda	03643 871490 03643 87149-22 hh@hutschenreuther-ibu.de	**Dipl.-Ing. (FH) Heinz Heilmann** **D, I** Dipl.-Ing. Daniel Oppermann A Dipl.-Min Helen Schäfer M.Sc. Sebastian Herffurth BB, G, F, H	**A1** **A3** **A4**	**BB3** **BB4**			**D0** **D3** **D4**		**F2** **F3** **F4**	**G3** **G4**	**H1** **H3** **H4**	**I1** **I2** **I3** **I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Dr. Moll GmbH & Co. KG,** **Prüfinstitut und Ingenieurbüro** Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen	05136 8006-660 05136 8006-74 webmaster@drmoll.de	**Dipl.-Ing. S. Chrupalla** **A, H, I** Dipl.-Geol. M. Quakenack BB, BE, C, F, G Dipl.-Geol. R. Lenhard D, I				**C0**	**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
										F2			**I2**		
				A3	**BB3**	**BE3**	**C3**	**D3**		**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		
				A4	**BB4**	**BE4**	**C4**	**D4**		**F4**	**G4**	**H4**	**I4**		
NW	**ELE Beratende Ingenieure GmbH** Schnierenhof 14 45329 Essen	0201 8959-6 0201 8959-899 essen@ele-e.de	**Dipl.-Ing. Ulrich Estermann** Dipl. Ing. Jürgen Overmans												
				A1								**H1**			
				A3								**H3**	**I3**		
				A4								**H4**	**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**FEhS, Institut für Baustoff-Forschung e. V.** Bliersheimer Straße 62 47229 Duisburg-Rheinhausen	02065 9945-0 02065 9945-10 fehs@fehs.de	**Dipl.-Ing. Bernd Kohlmann** Dipl.-Geogr. Martin Leson					**D0**							
													I1		
													I2		
								D3					**I3**		
								D4					**I4**		
NW	**GBU Geologie - Bau- und Umweltconsult GmbH** Auf dem Schurweßel 11 53347 Alfter	0228 976291-0 0228 976291-29 info@gbu-consult.de	**Dipl.-Geol. Manfred Rumi** Dipl.-Geogr. Marco Fürstenberg												
				A3									**I3**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Geologik Wilbers & Oeder GmbH** Feldstiege 98 48161 Münster-Nienberge	02533 93433-0 02533 93433-90 team@geologik.de	**M. Sc. Mossab Alismael** M. Sc. Stefan Gennerich					**D0**							
													I1		
													I2		
NW	**GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH** Heinrich-Barth-Str. 4 53881 Euskirchen	02251 1283900 02251 1283929 info@erft-labor.de	**Dr.-Ing. Lothar Gundert** Dipl.-Geol. Almut Voß					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
										F2			**I2**		
				A3				**D3**	**E3**	**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		
				A4				**D4**	**E4**	**F4**	**G4**	**H4**	**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Güteüberwachung KSSR - Prüfstelle** Schulze-Delitzsch-Straße 25 30938 Großburgwedel	05139 9703980 05139 9703989 info@gueteueberwachung.de	**Dr. rer. nat. Dipl.-Geol. Burkhard Schramm** **D0, I1, I2** Dr. rer. nat. Dipl.-Geol. Silke Steph D0, I1, I2					**D0**							
													I1		
													I2		
NW	**Heinz Schnorpfeil Bau GmbH** **Boden-, Beton- und Straßenbaulabor** Kastellauner Straße 51 56253 Treis-Karden	02672 69-23 02672 69-897 labor@schnorpfeil.com	**Dipl.-Ing. Thorsten Britz** **D** Dipl.-Ing. Ivan Focht H M. Sc. Julian Geers A, I					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**HNL** **Ingenieur- und Prüfgesellschaft mbH** Peiner Hag 7-9 25497 Prisdorf	04101 7937-0 04101 72737 info@hnl-ing.de	**M.Sc. Stephan Hase**				**C0**	**D0**							
			Dipl.-Ing. Anke Hase	**A1**			**C1**					**H1**	**I1**		
			M. Sc. agr. Wiebke Steinmüller				**C2**			**F2**			**I2**		
			M. Sc. Kathrin Rademacher	**A3**	**BB3**	**BE3**	**C3**	**D3**	**E3**	**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		
			Dipl.-Ing. Frank Seelemann	**A4**	**BB4**	**BE4**	**C4**	**D4**	**E4**	**F4**	**G4**	**H4**	**I4**		
NW	**IFTA** **Ingenieurgesellschaft für Technische Analytik mbH** Wilhelmstr. 98a 44649 Herne	02325 95688-20 02325 95688-30 mail@ifta-gmbh.de	**M.Sc. Sören Holzwarth** **BE, F, C**					**D0**							
			Dr.-Ing. Michael Gehrke BB, G	**A1**			**C1**						**I1**		
			Dipl.-Ing. Sebastian Louis A, D, H, I				**C2**			**F2**			**I2**		
				A3	**BB3**	**BE3**	**C3**	**D3**		**F3**	**G3**		**I3**		
				A4	**BB4**		**C4**	**D4**		**F4**	**G4**		**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**IKM - Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V.** Annastraße 67-71 50968 Köln	0221 934674-72 0221 93467414 sven-olaf.schmidt@kalk.de	**Dr. rer. nat. Sven-Olaf Schmidt** Dr. Hans Bernhard Straßer					**D0**							
													I1		
													I2		
NW	**Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH** Frische Luft 155 44319 Dortmund	0231 9271210 0231 92712122 Dortmund@ptm.net	**Dr.-Ing. Daniel Gogolin** **A, G** M. Sc. Marvin Siebers BB, F B. Sc. Tim Lümkemann H, I												
				A1								**H1**	**I1**		
										F2			**I2**		
				A3	**BB3**					**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		
				A4	**BB4**					**F4**	**G4**	**H4**	**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Ingenum GmbH** Industriestr. 17 46240 Bottrop	02041 77188-0 02041 771888-19 mail@ingenum.de	**Dipl. Geol. Dipl. Umweltwiss. Heike Blume** **D0, D3, I1, I2, I3** M. Sc. Michael Körber K0, K3 Dipl.-Ing. Peter Brinkmann A1, A3					**D0**						**K0**	
				A1									**I1**		
													I2		
				A3				**D3**					**I3**	**K3**	
NW	**Institut für Straßenwesen** **Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen** Mies-van-der-Rohe-Straße 1 52074 Aachen	0241 8025222 0241 8022141 materialpruefstelle@isac.rwth-aachen.de	**M.Sc. Julian Kohlmeier** M.Sc. Sabine Tekampe												
												H1	**I1**		
													I2		
					BB3	**BE3**	**C3**	**D3**			**G3**	**H3**	**I3**		
					BB4	**BE4**	**C4**	**D4**			**G4**	**H4**	**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Kiwa GmbH - Prüfstelle Neuseddin** Ladestr. 5 14554 Seddiner See	033205 2208-0 033205 2208-29 de.neuseddin@kiwa.com	**Dipl.-Ing. Lars Hübner** **A, B, G** Dipl.-Ing. Stefan Flatow E, H M.Sc. Alicia Müller D, I					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
													I2		
				A3	**BB3**			**D3**	**E3**		**G3**	**H3**	**I3**		
NW	**KM GmbH für Straßenbau und Umwelttechnik** Handwerksweg 8a 44805 Bochum	0234 9629-487 10 0234 9629-487 20 info@kmgmbh.com	**M. Sc. Derik Demond** **A, D** Dr.-Ing. Klaus Mesters H, I Dipl.-Ing. Jan Kollar G					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
													I2		
				A3				**D3**			**G3**	**H3**	**I3**		
				A4				**D4**			**G4**	**H4**	**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Landesbetrieb Straßenbau.NRW** **Prüfstelle für Straßenbaustoffe und Baugrunduntersuchung, Standort Münster** Albersloher Weg 670 48167 Münster	0251 1444 - 299 0251 Kontakt.Pruefstelle@strassen.nrw.de	**Dipl. Geol. Markus Euting** Dipl.-Ing. Marcel Neuhaus Dipl.-Ing. Gerrit Schlüter F, G												
				A3	**BB3**			**D3**		**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		
				A4	**BB4**			**D4**		**F4**	**G4**	**H4**	**I4**		
NW	**LIMES GmbH** **Inspektion und Materialprüfung** Carnaperhof 8-10 45329 Essen	0201 999864-00 0201 999864-69 info@limes-essen.de	**Dipl.-Ing. Peter Schreiber** Dipl.-Ing. Rolf Woltering Dipl.-Ing. Renata Garbar					**D0**						**K0**	
				A1									**I1**		
													I2		
				A3				**D3**					**I3**	**K3**	

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Materialprüfanstalt Hartl Deutschland GmbH** Wendenweg 19 44149 Dortmund	0231 2929931-61 0231 office@hartl-mpa-deutschland.com	**Dipl.Ing. Joose Penttilä** **A** Dr.-Ing. Sven Plückelmann Ing. Michael Pander E												
				A1											
				A3					**E3**						
NW	**Matthias Heyer Straßenbaustoffe GmbH** Gladbacher Straße 2 41844 Wegberg	02161 9 07 30-0 02161 9 07 30-90 labor@heyer-brebag.de	**Dr.-Ing. Peter Arnold** Dipl.-Ing. Ralf Pomp												Die Anerkennung gilt nur für Prüfungen innerhalb der Unternehmung Matthias Heyer Straßenbaustoffe GmbH.
												H1			

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**NIEVELT-Labor Deutschland GmbH** Breitscheidstraße 75a 08451 Crimmitschau	03762 9581-0 03762 9581-26 verwaltung@nievelt.de	**Dipl.-Ing. (BA) Marcel Meene** Dipl.-Ing. (FH) Robert Elbe Marcel Meene BB, BE, F, G Kerstin Unger A, D Jörg Kapust E, H, I					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
										F2			**I2**		
				A3	**BB3**	**BE3**		**D3**	**E3**	**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		
				A4	**BB4**	**BE4**		**D4**	**E4**	**F4**	**G4**	**H4**	**I4**		
NW	**OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH** Niersstraße 22 41189 Mönchengladbach	02166 5006 02166 217821 info@olsgmbh.de	**Dipl.-Ing. Bernd Laermann** Dipl.-Ing. Sonja Laermann A, D, G, H, I					**D0**							
				A1								**H1**			
													I2		
				A3				**D3**			**G3**	**H3**	**I3**		
				A4				**D4**			**G4**	**H4**	**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Porr Verkehrswegebau GmbH** Robert-Bosch-Str. 7 - 8 48153 Münster	0251 7601-270 0251 hermann.lammen@porr.de	**Dipl.-Ing. Hermann Lammen** Dipl.-Ing. Lars Renziehausen												
				A1								**H1**			
NW	**PSM Prüfstelle für Straßenbaustoffe Martel GmbH** Koversteiner Weg 16 51647 Gummersbach	02261 67988 02261 66481 info@psm-martel.de	**Dipl.-Geol. Stephan Klingemann** Dipl.-Ing. Heinz Lindenschmidt												
				A3				**D3**			**G3**		**I3**		
				A4				**D4**			**G4**		**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH** Otto-Hahn-Straße 7 48161 Münster	02534 62 00-0 02534 62 00-32 mail@roxeler.de	**Dr. Dipl.-Ing. Stefan Kordts** Dipl.-Geol. Holger Musial M. Sc. Gregor Hennerkes					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
													I2		
				A3				**D3**	**E3**		**G3**	**H3**	**I3**		
				A4				**D4**			**G4**	**H4**	**I4**		
NW	**sbt Paul Simon & Partner Ingenieure** Am Kenner Haus 13 54344 Kenn	06502 99740-0 06502 99740-11 info@sbt-trier.de	**Dipl. Ing. Dieter Thelen** **A, BB, F, G** Dipl.-Ing. Thomas Stemper D, E, H, I					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
										F2			**I2**		
				A3	**BB3**			**D3**	**E3**	**F3**	**G3**	**H3**	**I3**		
				A4	**BB4**			**D4**		**F4**	**G4**	**H4**	**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Länder-kürzel	Name und Anschrift der Prüfstelle	Telefon Telefax E-Mail	**Prüfstellenleiter/in** Stellvertreter/in fachliche Leiter/in	Anerkennungsumfang (Fachgebiete und Prüfungsarten) A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K	Befristung bis … TT.MM.JJ
NW	**TPA GmbH** Siegburger Straße 241 50679 Köln	0221 824-2079 0221 824-2450 oliver.nikolic@tpaqi.com	**Dipl.- Ing. Oliver Nikolic** Dipl.-Ing. David Lesser					**D0**							
				A1								**H1**	**I1**		
NW	**Urbanski & Versmold GmbH** **Ingenieurbüro für Geotechnik und Baustoffprüfung** Unckelstraße 3 48165 Münster-Hiltrup	02501 44 83-0 02501 44 83-21 zentrale@urbanski-versmold.de	**Dipl.-Geologe Andreas Markus Bowinkelmann** **H, I** B. Eng. Tristan Barkmann A, D, G												
				A1								**H1**	**I1**		
													I2		
				A3				**D3**			**G3**	**H3**	**I3**		
				A4				**D4**			**G4**	**H4**	**I4**		

Länderkürzel

BB	Brandenburg	NI	Niedersachsen
BE	Berlin	NW	Nordrhein-Westfalen
BW	Baden-Württemberg	RP	Rheinland-Pfalz
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HE	Hessen	SN	Sachsen
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
MV	Mecklenburg-Vorpommern	TH	Thüringen

Fachgebiete

A	Böden einschließlich Bodenverbesserungen
BB	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
BE	Bitumenemulsionen
C	Fugenfüllstoffe
D	Gesteinskörnungen
E	Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten
F	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung
G	Asphalt
H	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen
I	Schichten ohne Bindemittel und Baustoffgemische für den Erdbau
K	Geokunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau

Prüfungsarten

0	Baustoffeingangsprüfungen
1	Eignungsprüfungen
2	Fremdüberwachungsprüfungen
3	Kontrollprüfungen
4	Schiedsuntersuchungen

Aufgrund der geltenden Regelwerke nicht mögliche Kombination

GÜW NRW 2. Quartal 2025

5. Anerkannte Überwachungsgemeinschaften gem. der Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; Teil: Güteüberwachung

In Nordrhein-Westfalen erfolgt die Anerkennung von Überwachungsgemeinschaften durch das

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
Referat IV.A4 - Verdingungswesen, Straßenbautechnik und -forschung
Emilie-Preyer-Platz 1
40479 Düsseldorf
Mail: gueteueberwachung@munv.nrw.de

Im Sinne des Abschnitts 3.1, 5. Absatz der Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; Teil: Güteüberwachung, Ausgabe 2020 (TL G SoB-StB 20) ist von der anerkennenden Landesbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen als Überwachungsgemeinschaft anerkannt:

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e.V. Düsseldorfer Straße 50 47051 Duisburg 0203-992390 markus.schumacher@baustoffverbaende.de	Leiter: Dipl.-Min. Markus Schumacher Stellvertreter: Dipl.-Ing. Stefan Janssen	Anerkannt für • Baustoffeingangsprüfung an Gesteinskörnungen • Fremdüberwachungsprüfungen für Schichten ohne Bindemittel sowie Baustoffgemische und Bodenmaterial für den Erdbau

GÜW NRW 2. Quartal 2025

6. In NRW güteüberwachte mineralische Stoffe im Straßen- und Erdbau

6.1. Allgemeines

In Nordrhein-Westfalen fallen bei industriellen Prozessen und in der Bauwirtschaft große Mengen an mineralischen Stoffen an, die als Wertstoffe, z. B. im Straßenbau, wiederverwertet werden können.

Zur Förderung des Einsatzes dieser Wertstoffe (Ersatzbaustoffe) bei technischer Gleichwertigkeit sowie gegebener Umweltverträglichkeit güteüberwachter Ersatzbaustoffe im Sinne der Kreislaufwirtschaft und der Schonung natürlicher Ressourcen, sind diese bevorzugt zu verwenden bzw. auszuschreiben. Mindestvorgabe ist dabei gem. § 7 Abs. 8 VOB (Teil A) eine produkt- und gesteinsneutrale Ausschreibung (Beispiel: „Gesteinskörnung“, „Baustoffgemisch“, „Material“).

Eine Handlungshilfe zur Produktion und Verwendung von güteüberwachten Recycling-Baustoffen im Straßen- und Erdbau in Nordrhein-Westfalen kann auf der Internetseite https://www.umwelt.nrw.de/themen/umwelt/umwelt-und-ressourcenschutz/abfall-und-kreislaufwirtschaft/gewerbeabfall abgerufen werden.
Sinngemäß gilt der Handlungsleitfaden auch für die Verwendung der übrigen unten aufgeführten mineralischen Stoffe im Straßen- und Erdbau.

Hinweise zur Probenahme und Analyse von güteüberwachten mineralischen Stoffen enthält das Merkblatt des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW: "Analyseverfahren für die Untersuchung von güteüberwachten mineralischen Stoffen für die Verwertung im Straßen- und Erdbau".
Weitere Informationen zu Mineralischen Abfällen finden Sie auf folgender Internetseite:

https://www.umwelt.nrw.de/themen/verkehr/strasse/strassenbau/gueteueberwachung/mineralische-abfaelle

6.2. Güteüberwachte Ersatzbaustoffe auf Grundlage der ErsatzbaustoffV

Im Bundesgesetzblatt vom 16.07.2021 ist die sog. Mantelverordnung vom 09.07.2021 veröffentlicht worden (BGBl I 2021, S. 2598 bis S. 2752). Ziel dieser Mantelverordnung ist eine bundeseinheitliche und rechtsverbindliche Anforderung an den Schutz von Boden und Grundwasser festzulegen. Sie ist eine Artikel-Verordnung und beinhaltet folgende Änderungen:

Art. 1: [Einführung der] Ersatzbaustoff-Verordnung (ErsatzbaustoffV)

Art. 2: Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

Art. 3: Änderung der Deponieverordnung (DepV)

Art. 4: Änderung der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Art. 5: Inkrafttreten.

Durch Einführung dieser Mantelverordnung sollen nun weniger Primärbaustoffe zum Einsatz kommen und natürliche Ressourcen geschont werden. Mit der Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz gelten erstmals deutschlandweit gültige Vorgaben für den Einsatz mineralischer Abfälle wie Bauschutt, Schlacken oder Gleisschotter. Zum Schutz des Bodens und der Natur schafft die Mantelverordnung einheitliche Regeln zur Verfüllung von obertägigen Abgrabungen. Im Kreislaufwirtschaftsgesetz des Landes NRW ist unter anderem ergänzend geregelt, dass bei öffentlichen Bauaufträgen Recyclingrohstoffe gegenüber Primärbaustoffen bevorzugt werden.

Die Mantelverordnung ist am 01.08.2023 in Kraft getreten. Die bisherigen Verwertererlasse wurden somit am 31.07.2023 außer Kraft gesetzt.

Die Veröffentlichung der in NRW güteüberwachten Ersatzbaustoffe erfolgt im Heft „Güteüberwachung im Straßenbau NRW“.
Der Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 05. Juni 2023 zu "Testat für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW (Berücksichtigung der ErsatzbaustoffV)" [Download_Erlass_vom_05.06.23.pdf (nrw.de)] ist von den in NRW anerkannten RAP Stra Prüfstellen hierbei zu beachten.

Gem. Erlass vom 05. Juni 2023 des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen sind für die güteüberwachten Ersatzbaustoffe zur Herstellung

- von Schichten ohne Bindemittel gemäß
  - TL SoB-StB
  - TL Pflaster-StB
- im Erdbau gemäß
  - TL BuB E-StB

einheitliche Testate von in NRW anerkannten RAP-Stra-Prüfstellen (Anerkennung I und D) auszustellen, die in diesem Heft je Quartal veröffentlicht werden.

Für die Fachgebiete D oder I nach RAP Stra 15 anerkannte Prüfstellen können Überwachungsstellen gem. §2 Abs. 9 a) ErsatzbaustoffV sein. Wird ein güteüberwachter Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes verwendet, ist dies im Testat von den Prüfstellen mit einer Anerkennung nach D3 oder I2 gem. RAP Stra 15 anzugeben. In allen anderen Fällen (TL SoB-StB, TL Pflaster-StB und TL BuB E-StB) ist eine Anerkennung nach I2 gem. RAP Stra 15 erforderlich.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

6.3. Überwachungsstellen gem. ErsatzbaustoffV

Der *Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e.V.* (Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg) ist in NRW als Überwachungsstelle gem. ErsatzbaustoffV anerkannt.

Nach I2 oder D3 von der anerkennenden Landesbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannte RAP Stra 15 Prüfstellen können als Überwachungsstelle gem. ErsatzbaustoffV tätig werden.

6.4. Testate auf Grundlage der ErsatzbaustoffV ohne oder einschl. deren bautechnischen Verwendung im Straßenbau gem. dem Regelwerk der FGSV

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen ist nicht für den Inhalt der Testate verantwortlich. Diese liegt ausschließlich bei dem jeweilig genannten Gesamtverantwortlichen des Testates.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **06.03.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 040-250185**	**32051**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Landwehr Bauschuttdepot GmbH & Co. KG **Samtholzstraße 80, 33442 Herzebrock-Clarholz**	**LANDWEHR BAUSCHUTTDEPOT GMBH & CO. KG** **LÜBBECKER STRASSE 196, 32051 HERFORD**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.12.2024 / RC-1	**25.09.2024 / RC-1**	**28.06.2024 / RC-1**	**20.02.2024 / RC-1**	**21.12.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**VERFÜLLMATERIAL 0/8** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-VORABSIEBUNG**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **06.03.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 041-250185**	Postleitzahl des Werkstandortes **32051**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Landwehr Bauschuttdepot GmbH & Co. KG** **Samtholzstraße 80, 33442 Herzebrock-Clarholz**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **LANDWEHR BAUSCHUTTDEPOT GMBH & CO. KG** **LÜBBECKER STRASSE 196, 32051 HERFORD**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.12.2024 / RC-1	**25.09.2024 / RC-1**	**28.06.2024 / RC-3**	**20.02.2024 / RC-2**	**21.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Dr. Moll GmbH & Co. KG; Vivienne Schröder; Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen; 05136800669; v.schroeder@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**Nicht geprüft**
Produktbezeichnung	**0/45 & 0/8 RC**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025**	Datum: Aktenzeichen/Nr. **2329**	**32108**

Hersteller	Werk
Martin Ahle GmbH & Co. KG, Quellenstr. 27, 32791 Lage-Lippe; 05232-9898-13	**Aufbereitungsplatz Hölsen, Liemer Str. 60, 32108 Bad Salzuflen; 015140903808**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **1.HJ** / **2025** statt.
☒ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen

12.10.23 / RC-1	**09.01.24 / RC-1**	**08.08.24 / RC-1**	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
DenkerUmwelt, Mühlenstraße 31, 33607 Bielefeld, Markus Denker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

AGROLAB Agrar&Umwelt, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Dominic Köll

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen, Vivienne Schröder, 05136 800669, v.schroeder@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **Nicht geprüft** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung **Bauschutt-RC (0/8, 0/45, 5/45 mm)**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **09.12.24** Aktenzeichen/Nr. **4601**	**32278**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Matthäi Schaumburg GmbH & Co. KG, Am Georgsschacht 16, 31655 Stadthagen	**Matthäi Kirchlengern GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 8, 32278 Kirchlengern**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **24.03.2025** statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.05.24 / RC-1	**11.09.24 / RC-1**	**11.09.24 / RC-1**	**02.10.24 / RC-1**	**09.12.24 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Dr. Döring, Bremen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Dominic Köll
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Dr. Moll GmbH & Co. KG, Vivienne Schröder, Sattlerstr. 42, 30916 Isernhagen, 05136800669, v.schroeder@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**Nicht geprüft**
Produktbezeichnung	**0/56 Bauschutt-RC**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025**	Datum: Aktenzeichen/Nr. **2647**	**32457**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
RWS Baustoff u. Recycling GmbH, Lohfelder Str. 100, 32457 Porta Westfalica, 05706618	**Aufbereitungs- u. Recyclingplatz, Restebrink, 32457 Porta Westfalica, 05706618**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☐ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☐ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im_____ statt.
☒ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

15.02.24 / RC-1	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geoanalytik Dr. Loh-Beratende Geologen & Ingenieure, Fahreschweg 32, 32257 Bünde, Stefanie Preuss

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

Chemisch-Technisches Laboratorium Luers GmbH & Co. KG, Gottlieb-Daimler-Str. 1, 28237 Bremen, Dr. T. Schubert
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Dr. Moll GmbH & Co. KG; Vivienne Schröder; Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen; 05136800660; mineralstoffe@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV-Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**Nicht geprüft**
Produktbezeichnung	**Bauschuttrecycling (BKZ)**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025**	Datum: **11.12.24** Aktenzeichen/Nr. **1180**	**32457**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Müller Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG, Fuchshöhe 29,32457 Porta Westfalica, 05706-941560	**Aufbereitungs-& Recyclinplatz Fuchshöhe 29, 32457 Porta Westfalica, 05706-941560**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☐ Stationär ☐ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☒ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **1. HJ** / **2025** statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen

25.10.23 / RC-1	**11.12.24 / RC-1**	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

Laboratorien Dr. Döring GmbH, Hafenwende 31, 28357 Bremen, Dr. Ralf Rohlfing

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Daimlerring 37, 31135 Hildesheim, O. Christel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Dr. Moll GmbH & Co. KG; Joscha Wilhelm; Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen; 05136800660; mineralstoffe@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45**
Produktbezeichnung	**0/45 FSS-RC**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025**	Datum: **11.12.24** Aktenzeichen/Nr. **1180**	**32457**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Müller Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG, Fuchshöhe 29,32457 Porta Westfalica, 05706-941560	**Aufbereitungs-& Recyclinplatz Fuchshöhe 29, 32457 Porta Westfalica, 05706-941560**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☐ Stationär ☐ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☒ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **1. HJ** / **2025** statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☒ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen

25.10.23 / RC-1	**11.12.24 / RC-1**	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

Laboratorien Dr. Döring GmbH, Hafenwende 31, 28357 Bremen, Dr. Ralf Rohlfing

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Daimlerring 37, 31135 Hildesheim, O. Christel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **23.01.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 008-250030**	**32479**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Grote GmbH & Co. KG Baustoffe und Transporte **Industriehafen 1-3, 32479 Hille**	**BETRIEBSGELÄNDE GROTE GMBH & CO. KG** **INDUSTRIEHAFEN 1-3, 32479 HILLE**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.11.2024 / RC-2	**29.08.2024 / RC-2**	**14.02.2024 / RC-2**	**22.12.2023 / RC-2**	**17.08.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen, Vivienne Schröder, 05136800669, v.schroeder@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**-**
Produktbezeichnung	**Beton-RC**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: Aktenzeichen/Nr. **4602**	Postleitzahl des Werkstandortes **32549**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Kottmeyer Transporte GmbH &Co. KG, Brückenstr. 9, 32549 Bad Oeynhausen, 05731 480048**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Aufbereitungsplatz, Brückenstr. 9, 32549 Bad Oeynhausen, 05731480048**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☐ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **1. HJ** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

23.04.24 / RC-1	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins, Wuppertal

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Dominic Köll
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen, Vivienne Schröder, 05136800669, v.schroeder@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**-**
Produktbezeichnung	**0/45 mm Bauschutt-RC**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: Aktenzeichen/Nr. **4602**	Postleitzahl des Werkstandortes **32549**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Kottmeyer Transporte GmbH &Co. KG, Brückenstr. 9, 32549 Bad Oeynhausen, 05731 480048**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Aufbereitungsplatz, Brückenstr. 9, 32549 Bad Oeynhausen, 05731480048**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☐ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **1. HJ** / **2025** statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

23.04.24 / RC-1	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins, Wuppers

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Dominic Köll
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Dr. Moll GmbH & Co. KG, Vivienne Schröder, Sattlerstr. 42, 30916 Isernhagen, 05136800669, v.schroeder@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**Nicht geprüft**
Produktbezeichnung	**0/8 Beton-RC, 0/32 Beton-RC**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025**	Datum: Aktenzeichen/Nr. **4168**	**32602**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Siekmeier Tiefbau GmbH & Co. KG, Alskerstr. 3, 32457 Porta Westfalica, 057062596	**Recyclinghof Vlotho, Am Sonntagskrug 4 32602 Vlotho, 057062596**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☐ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☐ Stationär ☐ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☒ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **1. HJ** / **2025** statt.
☒ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen

27.02.24 / RC-1	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

Eurofins Umwelt West GmbH Wesseling, Vorgebirgsstr. 20, 50389 Wesseling bei Köln

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

Agrolab Umwelt GmbH, Dr. Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Dominic Köll

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Dr. Moll GmbH & Co. KG, Vivienne Schröder, Sattlerstr. 42, 30916 Isernhagen, 05136800669, v.schroeder@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**Nicht geprüft**
Produktbezeichnung	**0/8 Bauschutt-RC, 0/45 Bauschutt-RC**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025**	Testat zum Prüfzeugnis Datum: Aktenzeichen/Nr. **4168**	Postleitzahl des Werkstandortes **32602**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Siekmeier Tiefbau GmbH & Co. KG, Alskerstr. 3, 32457 Porta Westfalica, 057062596**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Recyclinghof Vlotho, Am Sonntagskrug 4 32602 Vlotho, 057062596**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☐ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☐ Stationär ☐ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☒ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **1. HJ** / **2025** statt.
☒ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen

27.02.24 / RC-1	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

Eurofins Umwelt West GmbH Wesseling, Vorgebirgsstr. 20, 50389 Wesseling bei Köln

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

Agrolab Umwelt GmbH, Dr. Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Dominic Köll

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0024.2**	**32657**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Terra TiefBau GmbH, Hangstein 111, 32657 Lemgo, 05222-9449650	**Terra TiefBau GmbH, Hangstein 111, 32657 Lemgo, 05222-9449650**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.03.2024 / RC-2	**10.07.2024 / RC-1**	**04.10.204 / RC-2**	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0025.2**	**32657**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Terra TiefBau GmbH, Hangstein 111, 32657 Lemgo, 05222-9449650	**Terra TiefBau GmbH, Hangstein 111, 32657 Lemgo, 05222-9449650**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.03.2024 / RC-1	**10.07.2024 / RC-1**	**04.10.2024 / RC-1**	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
LIMES GmbH, Dipl.-Ing. Rolf Woltering, Carnaperhof 8-10 45329 Essen, 0201 99986400, woltering@limes-essen.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**nicht geprüft** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **29.11.2024** Aktenzeichen/Nr. **8516-24-E02**	Postleitzahl des Werkstandortes **32694**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Joachim Borowski GmbH, Ziegenhirtenweg 14, 32694 Dörentrup**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Joachim Borowski GmbH, Lemgoer Straße 10a, 32694 Dörentrup**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☐ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im / (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

/	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
BIOMAR GmbH, Dr. Uwe Möller, Am Wiesenbusch 2 45966 Gladbeck
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Dr. Moll GmbH & Co. KG, Vivienne Schröder, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen, 05136800669, v.schroeder@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**Nicht geprüft**
Produktbezeichnung	**0/8 Bauschutt-RC, 0/45 Bauschutt-RC**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025**	Datum: Aktenzeichen/Nr. **4544**	**32699**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Pockrandt Erdbau GmbH, Laßbrucher Str. 11, 32699 Extertal, 05754/964343	**Aufbereitungsplatz, Laßbrucher Str. 11, 32699 Extertal, 05754/964343**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☐ Stationär ☐ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☒ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **1. HJ** / **2025** statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

11.09.23 / RC-2	**29.07.24 / RC-1**	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

Eurofins Umwelt Nord Peine, Werner-Nordmeyer-Str. 3, 31226 Peine

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Dominic Köll

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/8 SU** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **03.02.2025** AZ: **Ü III/2024 - 8.742-4/1 – 0/8**	Postleitzahl des Werkstandortes **32758**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schiewe GmbH & Co. KG **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**	**Schiewe GmbH & Co. KG** **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle 1 Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **11/2024** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

04.12.2024/ RC-2	**09.09.2024 / RC-1**	**22.02.2024 / RC-1**	**17.10.2023 / RC-2**	**13.06.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

GÜW NRW - Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/8 SU** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **03.02.2025** AZ: **Ü IV/2024 - 8.742-4/1 – 0/8**	Postleitzahl des Werkstandortes **32758**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schiewe GmbH & Co. KG **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**	**Schiewe GmbH & Co. KG** **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle 1 Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

03.02.2025 / RC-1	**04.12.2024/ RC-2**	**09.09.2024 / RC-1**	**22.02.2024 / RC-1**	**17.10.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

GÜW NRW 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 FSS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**- Sorte 102 -**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **03.02.2025** AZ: **Ü III/2024 - 8.742-4/1 – 0/45 FSS (102)**	Postleitzahl des Werkstandortes **32758**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schiewe GmbH & Co. KG **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**	**Schiewe GmbH & Co. KG** **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **11/2024** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

04.12.2024 / RC-1	**09.09.2024 / RC-1**	**22.02.2024 / RC-1**	**17.10.2023 / RC-2**	**13.06.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

GÜW NRW 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 FSS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**- Sorte 102 -**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **03.02.2025** AZ: **Ü IV/2024 - 8.742-4/1 – 0/45 FSS (102)**	Postleitzahl des Werkstandortes **32758**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schiewe GmbH & Co. KG **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**	**Schiewe GmbH & Co. KG** **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

03.02.2025 / RC-1	**04.12.2024 / RC-1**	**09.09.2024 / RC-1**	**22.02.2024 / RC-1**	**17.10.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

GÜW NRW 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 STS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**- Sorte 101 -**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **03.02.2025** AZ: **Ü III/2024 - 8.742-4/1 – 0/45 STS (101)**	Postleitzahl des Werkstandortes **32758**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schiewe GmbH & Co. KG **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**	**Schiewe GmbH & Co. KG** **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **11/2024** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

04.12.2024 / RC-1	**09.09.2024 / RC-1**	**22.02.2024 / RC-1**	**17.10.2023 / RC-2**	**13.06.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 STS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**- Sorte 101 -**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **03.02.2025** AZ: **Ü IV/2024 - 8.742-4/1 – 0/45 STS (101)**	Postleitzahl des Werkstandortes **32758**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Schiewe GmbH & Co. KG** **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Schiewe GmbH & Co. KG** **Lemgoer Straße 315, 32758 Detmold** **Tel. 05231 458030**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 2, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

03.02.2025 / RC-1	**04.12.2024 / RC-1**	**09.09.2024 / RC-1**	**22.02.2024 / RC-1**	**17.10.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

GÜW NRW 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **16.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1476.2**	**32832**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Albert Freise GmbH, Nord-West-Ring 2, 32832 Augustdorf, 05237-979080	**Albert Freise GmbH, Nord-West-Ring 2, 32832 Augustdorf, 05237-979080**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2 / 3 / 4 /**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

23.09.2023 / RC-2	**06.03.2024 / RC-2**	**24.06.2024 / RC-1**	**30.09.2024 / RC-1**	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU* F2 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **19.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1508.2**	**33106**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Michael Richter GmbH, Meßdornstraße 2, 33106 Paderdorn, 02941-28410	**Michael Richter GmbH, Alt-Enginger-Weg 53, 33106 Paderdorn, 05254-807779**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

22.08.2024 / RC-1	**09.12.2024 / RC-1**	-	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **19.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1507.2**	**33016**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Michael Richter GmbH, Meßdornstraße 2, 33106 Paderdorn, 02941-28410	**Michael Richter GmbH, Alt-Enginger-Weg 53, 33106 Paderdorn, 05254-807779**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

22.08.2024 / RC-1	**09.12.2024 / RC-1**	-	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0196.2**	**33106**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Wimmelbücker Abbruch GmbH, Südring 92, 33647 Bielefeld, 0521-5575160	**Wimmelbücker Abbruch GmbH, Navarrastraße , 33106 Paderborn, -**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

29.04.2024 / RC-2	**10.07.204 / RC-1**	**27.08.204 / RC-1**	**30.09.2024 / RC-1**	**09.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS/STS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0197.2**	**33106**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Wimmelbücker Abbruch GmbH, Südring 92, 33647 Bielefeld, 0521-5575160	**Wimmelbücker Abbruch GmbH, Navarrastraße , 33106 Paderborn**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.01.2024 / RC-1	**29.04.204 / RC-1**	**10.07.204 / RC-1**	**27.08.2024 / RC-1**	**27.08.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **24.03.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 045-250235**	**33129**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Firma Matthias Graute - Tiefbau **Bentfelder Straße 143, 33129 Delbrück**	**FIRMA MATTHIAS GRAUTE - TIEFBAU** **BENTFELDER STRASSE 143, 33129 DELBRÜCK**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

15.11.2024 / RC-1	**06.09.2024 / RC-1**	**26.06.2024 / RC-1**	**06.03.2024 / RC-2**	**14.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Wessling GmbH, Oststraße 7, 48341 Altenberge

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**VERFÜLLMATERIAL 0/8** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-VORABSIEBUNG**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **24.03.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 046-250235**	**33129**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Firma Matthias Graute - Tiefbau **Bentfelder Straße 143, 33129 Delbrück**	**FIRMA MATTHIAS GRAUTE - TIEFBAU** **BENTFELDER STRASSE 143, 33129 DELBRÜCK**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

15.11.2024 / RC-1	**06.09.2024 / RC-1**	**26.06.2024 / RC-1**	**06.03.2023 / RC-1**	**14.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Wessling GmbH, Oststraße 7, 48341 Altenberge

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**RC 0/8 GU F2**
Produktbezeichnung	**Recycling-Baustoff 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **02.12.2024** AZ/Nr. **F 24/12/1427.2**	**33142**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Paul GmbH, 33142 Büren, Westring 8	**Paul GmbH, 33142 Büren, Westring 28r**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. **1** t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.03.2024 / EgN RC-1	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**RC 45 GU F2**
Produktbezeichnung	**Recycling-Baustoff 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **02.12.2024** AZ/Nr. **F 24/12/1428.2**	**33142**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Paul GmbH, 33142 Büren, Westring 8	**Paul GmbH, 33142 Büren, Westring 28r**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. **1** t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.03.2024 / EgN RC-1	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 FSS-STS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: 15.03.2024 AZ: **Ü IV/2024 – 8.746-4/2 – 0/45 FSS-STS**	Postleitzahl des Werkstandortes **33161**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schlotmann Recycling GmbH **Staumühler Straße 181, 33161 Hövelhof** **Tel. 05257 93550**	**Schlotmann Recycling GmbH** **Staumühler Straße 181, 33161 Hövelhof** **Tel. 05257 93550**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1,3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

09.09.2024 / RC-1	**10.07.2024 / RC-1**	**10.07.2024 / RC-1**	**03.11.2023 / RC-1**	**10.02.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, M. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **24.01.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 010-250040**	**33334**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Hermann Peitz GmbH - Tiefbau, Lupinenweg 56, 33334 Gütersloh	**HERMANN PEITZ GMBH - TIEFBAU, LUPINENWEG 56, 33334 GÜTERSLOH**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

15.11.2024 / RC-1	**30.08.2024 / RC-2**	**05.06.2024 / RC-1**	**20.02.2024 / RC-1**	**23.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0038.2**	**33335**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Gütersloher Wertstoffzentrum GmbH, Osnabrücker Landstr. 255, 33335 Gütersloh, 05241-210460	**Gütersloher Wertstoffzentrum GmbH, Osnabrücker Landstr. 255, 33335 Gütersloh, 05241-210460**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

07.12.2023 / RC-1	**18.05.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**30.09.2024 / RC-1**	**09.12.2024 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS/STS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0039.2**	**33335**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Gütersloher Wertstoffzentrum GmbH, Osnabrücker Landstr. 255, 33335 Gütersloh, 05241-210460	**Gütersloher Wertstoffzentrum GmbH, Osnabrücker Landstr. 255, 33335 Gütersloh, 05241-210460**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.12.2023 / RC-1	**06.05.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**30.09.2024 / RC-1**	**09.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **24.01.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 011-250041**	**33378**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Landwehr Bauschuttdepot GmbH & Co. KG **Samtholzstraße 80, 33442 Herzebrock-Clarholz**	**LANDWEHR BAUSCHUTTDEPOT GMBH & CO. KG** **KUPFERSTRASSE 42, 33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

20.12.2024 / RC-1	**25.09.2024 / RC-1**	**28.06.2024 / RC-1**	**20.03.2024 / RC-1**	**19.12.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**VERFÜLLMATERIAL 0/8** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-VORABSIEBUNG**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **24.01.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 012-250041**	Postleitzahl des Werkstandortes **33378**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Landwehr Bauschuttdepot GmbH & Co. KG** **Samtholzstraße 80, 33442 Herzebrock-Clarholz**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **LANDWEHR BAUSCHUTTDEPOT GMBH & CO. KG** **KUPFERSTRASSE 42, 33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

20.12.2024 / RC-2	**29.08.2024 / RC-2**	**28.06.2024 / RC-2**	**22.03.2024 / RC-2**	**19.12.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **24.03.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 047-250237**	**33397**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Hermann Kathöfer GmbH, **Druffeler Straße 105, 33397 Rietberg**	**HERMANN KATHÖFER GMBH,** **INDUSTRIESTRASSE 49, 33397 RIETBERG**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.11.2024 / RC-1	**20.08.2024 / RC-1**	**27.06.2024 / RC-1**	**15.02.2024 / RC-1**	**21.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**VERFÜLLMATERIAL 0/10** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-VORABSIEBUNG**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **24.03.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 048-250237**	**33397**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Hermann Kathöfer GmbH, **Druffeler Straße 105, 33397 Rietberg**	**HERMANN KATHÖFER GMBH,** **INDUSTRIESTRASSE 49, 33397 RIETBERG**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.11.2024 / RC-2	**16.09.2024 / RC-2**	**28.06.2024 / RC-2**	**15.02.2024 / RC-2**	**30.06.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **28.03.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 042-250186**	**33647**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Olaf Krause, Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG, Speckhagen 12, 33790 Halle	**OLAF KRAUSE, GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU GMBH & CO. KG, DRIBURGER STRASSE 15, 33647 BIELEFELD**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☒ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

30.09.2024 / RC-3	**27.06.2024 / RC-1**	**28.02.2024 / RC-1**	**27.11.2023 / RC-1**	**22.08.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Vorgebirgsstrasse 20, 50389. Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0194.2**	**33647**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Wimmelbücker Abbruch GmbH, Südring 92, 33647 Bielefeld, 0521-5575160	**Wimmelbücker Abbruch GmbH, Südring 92, 33647 Bielefeld, 0521-5575160**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.01.2024 / RC-3	**15.04.204 / RC-3**	**10.07.204 / RC-2**	**30.09.2024 / RC-1**	**09.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material (Betonbruch) 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0195.2**	**33647**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Wimmelbücker Abbruch GmbH, Südring 92, 33647 Bielefeld, 0521-5575160	**Wimmelbücker Abbruch GmbH, Südring 92, 33647 Bielefeld, 0521-5575160**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.01.2024 / RC-1	**15.04.2024 / RC-1**	**10.07.2024 / RC-1**	**30.09.2024 / RC-1**	**24.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
DR. Moll GmbH & Co. KG; Vivienne Schröder; Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen; 05136800669; v.schroeder@drmoll.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	BM-0 bzw. BM-0*
Bautechnische Verwendung gem. TL	**Nicht geprüft**
Produktbezeichnung	Füllboden

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025**	Datum: **02.12.2024** Aktenzeichen/Nr. **2329**	**33719**

Hersteller	Werk
Martin Ahle GmbH & Co. KG, Quellenstr. 27, 32791 Lage-Lippe; 05232-9898-13	**Bodenaufbereitungsanl. Bielefeld, Teltower Straße 18, 33719 Bielefeld (Nr. s. Hersteller)**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☐ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2. Halbjahr 2025** statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

22.10.24 / BM-F2	**20.01.2024 / BM-0**	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
DenkerUmwelt, Mühlenstraße 31, 33607 Bielefeld, Markus Denker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
AGROLAB Agrar&Umwelt, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Dominic Köll

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0198.2**	**33758**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Wimmelbücker Abbruch GmbH, Südring 92, 33647 Bielefeld, 0521-5575160	**Wimmelbücker Abbruch GmbH, Pferdekamp 7, üdring 92, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, -**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2 / 3 / 4 / 5**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.01.2024 / RC-3	**29.04.2024 / RC-2**	**24.07.2024 / RC-2**	**21.08.2024 / RC-1**	**09.12.2024 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material (Betonbruch) 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **09.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1455.2**	**33758**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Wimmelbücker Abbruch GmbH, Südring 92, 33647 Bielefeld, 0521-5575160	**Wimmelbücker Abbruch GmbH, Pferdekamp 7, üdring 92, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, -**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.10.2023 / RC-2	**08.01.2024 / RC-1**	**29.04.2024 / RC-1**	**27.07.2024 / RC-1**	**21.08.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GI - F1 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/01069.2**	**33775**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Gebr. Schnur GmbH, Dissener Straße 13, 33775 Versmold, 05423-932590	**Gebr. Schnur GmbH, Dissener Straße 13, 33775 Versmold, 05423-932590**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

24.01.2024 / RC-1	**12.06.2024 / RC-1**	**12.06.2024 / RC-1**	**30.09.2024 / RC-1**	**02.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/16 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/16 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **02.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1419.2**	**33790**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Kurz Waggemann e.K., Industriestraße 8, 33790 Halle, 05201-85670	**Kurz Waggemann e.K., Industriestraße 8, 33790 Halle, 05201-85670**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.09.2023 / RC-1	**09.01.2024 / RC-1**	**06.03.204 / RC-1**	**06.05.204 / RC-1**	**04.10.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **02.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1420.2**	**33790**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Kurz Waggemann e.K., Industriestraße 8, 33790 Halle, 05201-85670	**Kurz Waggemann e.K., Industriestraße 8, 33790 Halle, 05201-85670**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.09.2023 / RC-1	**09.01.2024 / RC-1**	**06.03.204 / RC-1**	**06.05.204 / RC-1**	**04.10.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** AZ/Nr. **F 25/02/0207**	**40221**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
B+R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH, 40221, Wesermünder Straße 15, 0211390990	**B+R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH, 40221, Wesermünder Straße 15, 0211390990**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

27.09.2024 / RC-1	**31.10.2024 / RC-1**	**16.12.2024 / RC-1**	**13.01.2025 / RC-1**	**20.02.2025 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HMVA-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/32 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/32 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **09.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1456**	**40221**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Remex Düsseldorf GmbH, Am Fallhammer 1, 40221 Düsseldorf, 0211-171600	**Remex Düsseldorf GmbH, Wesermünder Straße 15, 40221 Düsseldorf, 0211-171600**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 3 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **27** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.09.2023 / HMVA-2	**19.12.2023 / -**	**31.03.2024 / -**	**02.05.204 / HMVA-2**	**19.09.2024 / HMVA-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **17.03.2025** AZ/Nr.**F 25/03/0259**	**40721**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
B+R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH, 40221, Wesermünder Straße 15, 0211390990	**B+R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH, 40721, Großhülsen 20, 0211390990**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

17.02.2025 / RC-1	**18.02.2024 / RC-1**	-	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **25.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2502041**	**40822**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
R + R Rohstoffrückgewinnung und Recycling GmbH; Laubach 30; 40822 Mettmann; 02104/81494	**R + R ROHSTOFFRÜCKGEWINNUNG UND RECYCLING GMBH; LAUBACH 30; 40822 METTMANN; 02104/81494**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

17.12.2024 / RC-1	**20.09.2024 / RC-1**	**06.08.2024 / RC-1**	**28.03.2024 / RC-1**	**22.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
SEWA GmbH; H. Benedikt Hoenzelaer; Lichtstraße 3, 45127 Essen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **07.03.25** Aktenzeichen/Nr. **E036**	**41069**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
HTA GmbH, Landgrafenstraße 38, 41069 Mönchengladbach	**Landgrafenstraße 38, 41069 Mönchengladbach**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

11.07.24 / **RC-1**	**17.10.23** / **RC-1**	**17.01.24** / **RC-1**	**10.04.24** / **RC-1**	**01.07.24** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **01.08.24** Aktenzeichen/Nr. **E185**	**41199**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Ernst Zimmermanns GmbH, Oppelner Straße 28, 41199 Mönchengladbach	**Wetschewell 4, 41199 Mönchengladbach**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

/	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **07.04.25** Aktenzeichen/Nr. **E098**	**41334**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Meertz Tiefbau GmbH, Am Bahndamm 5, Nettetal	**Am Bahndamm 5, Nettetal**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

17.01.24 / **RC-1**	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/1175.2**	**41379**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
DLU Sascha Schitthelm, 41379 Brüggen, Amersloher Weg 8 a, 0172-5408766	**DLU Sascha Schitthelm, 41379 Brüggen,Amersloher Weg 8 a, 0172-5408766**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

05.02.2024 / RC-1	**06.03.2024 / RC-2**	**24.04.2024 / RC-1**	**24.09.2024 / RC-1**	**02.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel. 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45**
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **18.03.2025** AZ: **EgN – 8.401-4/4 – 18.03.2025**	**52072**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Laarakkers Rückbau und Recycling GmbH **An der Neuweide 3, 47495 Rheinberg** **Tel. 02843 96562**	**Laarakkers Rückbau und Recycling GmbH** **BV Aachen, Roermonder Str. 62-76, 52072 Aachen** **mobile Aufbereitung**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☐ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3 und 4**

Aufbereitung:	☐ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☒ Mobil, Aufbereitete Menge ca. 5.000 t ☒ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☐ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im (Monat / Jahr) statt.
☒ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

-/-	**-/-**	**-/-**	**-/-**	**-/-**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V., M. Leson, Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **11.03.2025** AZ/Nr. **F 25/02/0254**	**41460**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
B+R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH, 40221, Wesermünder Straße 15, 0211390990	**B+R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH, 40721, Im Gleisdreieck, 0211390990**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

27.09.2024 – RC-1	**24.09.2024 – RC-1**	**16.12.2024 – RC-1**	**13.01.2025 – RC-1**	**18.02.2025 – RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**BM-0*** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**BM 0/22** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**BODEN 0/22**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **04.02.25** Aktenzeichen/Nr. **421**	**41460**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Kamps Steine & Erden GmbH, Hansastr. 12, 41460 Neuss	**NEUSSER ERDENWERK, HANSASTR. 10, 41460 NEUSS, 02131-523670**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

04.02.2025 / BM-0*	**30.09.2024 / BM-0***	**30.04.2024 / BM-0***	**17.04.2024 / BM-0***	**11.12.2023 / BM-0***

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
EUROFINS Umwelt West GmbH, Dr. Henk, Vorgebirgsstr. 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**BM-0*** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**BM 0/22** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**BODEN 0/22**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **24.02.25** Aktenzeichen/Nr. **507**	**41460**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Kamps Steine & Erden GmbH, Hansastr. 12, 41460 Neuss	**NEUSSER ERDENWERK, HANSASTR. 10, 41460 NEUSS, 02131-523670**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

24.02.2025 / BM-0*	**04.02.2025 / BM-0***	**30.09.2024 / BM-0***	**30.04.2024 / BM-0***	**17.04.2024 / BM-0***

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
EUROFINS Umwelt West GmbH, Dr. Henk, Vorgebirgsstr. 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW N 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45 STS**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **04.02.25** Aktenzeichen/Nr. **420**	Postleitzahl des Werkstandortes **41460**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Kamps Steine & Erden GmbH, Hansastr. 12, 41460 Neuss**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **NEUSSER ERDENWERK, HANSASTR. 10, 41460 NEUSS, 02131-523670**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2024**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

04.02.2025 / RC-1	**03.12.2024 / RC-1**	**19.07.2024 / RC-1**	**16.05.2024 / RC-1**	**21.03.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
EUROFINS Umwelt West GmbH, Dr. Henk, Vorgebirgsstr. 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45 STS**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **24.02.25** Aktenzeichen/Nr. **506**	Postleitzahl des Werkstandortes **41460**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Kamps Steine & Erden GmbH, Hansastr. 12, 41460 Neuss**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **NEUSSER ERDENWERK, HANSASTR. 10, 41460 NEUSS, 02131-523670**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2024**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

24.02.2025 / RC-1	**04.02.2025 / RC-1**	**03.12.2024 / RC-1**	**19.07.2024 / RC-1**	**16.05.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
EUROFINS Umwelt West GmbH, Dr. Henk, Vorgebirgsstr. 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **16.01.2025** Aktenzeichen/Nr. **2412028**	Postleitzahl des Werkstandortes **41468**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **ENREBA Neuss GmbH; Blindeisenweg 10; 41468 Neuss; 02131/346020**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **ENREBA NEUSS GMBH; BLINDEISENWEG 10; 41468 NEUSS; 02131/346020**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.10.2024 / RC-1	**08.08.2024 / RC-1**	**26.04.2024 / RC-1**	**21.02.2024 / RC-1**	**14.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
SEWA GmbH; H. benedikt Hoenzelaer; Lichtstraße 3, 45127 Essen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **31.03.25** Aktenzeichen/Nr. **E073**	**41515**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
H. P. Kaiser GmbH, Otto-Hahn-Straße 13 – 15, Grevenbroich	**Otto-Hahn-Straße 15, Grevenbroich**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.12.2023 / **RC-1**	**26.04.24** / **RC-1**	**15.08.24** / **RC-1**	**19.11.24** / **RC-1**	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL
Produktbezeichnung **RC-Kies**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **26.09.24** Aktenzeichen/Nr. **E190**	**41515**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
H. P. Kaiser GmbH, Otto-Hahn-Straße 13 – 15, Grevenbroich	**Otto-Hahn-Straße 15, Grevenbroich**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **21.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501008**	**41564**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
RFB Kaarst GmbH; Kaarster Buscherhöfe 1; 41564 Kaarst; 02131/668818	**RFB KAARST GMBH; KAARSTER BUSCHERHÖFE 1; 41564 KAARST; 02131/668818**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

14.11.2024 / RC-1	**26.08.2024 / RC-1**	**18.06.2024 / RC-1**	**19.02.2024 / RC-1**	**29.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Vorgebirgsstraße 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **01.04.25** Aktenzeichen/Nr. **E075**	**41748**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Prangenberg + Zaum Umwelttechnik GmbH, Vorster Straße 76, Viersen	**Vorster Straße 76, Viersen**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

16.01.24 / **RC-1**	**13.05.24** / **RC-1**	**27.06.24** / **RC-1**	**24.07.24** / **RC-1**	**06.11.24** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **11.09.24** Aktenzeichen/Nr. **E215**	**47918**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Solbach Tief- und Kanalbau GmbH & Co. KG, Oberrahserstraße 130, Viersen	**Schiefbahner Straße, Viersen**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

25.10.13 / **RC-1**	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Beton Consult GmbH, Herr Röttgen, Campus Fichtenhain 13, 47807 Krefeld

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **26.02.25**Aktenzeichen/Nr. **4002**	**41748**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Theo Lücker GmbH & Co. KG, Elkanweg 4-8, 41748 Viersen	**LÜCKER / ELKANWEG 4-8, 41748 VIERSEN, TEL: 02162-249610**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.11. / 2025	**13.08. / 2024**	**25.04./ 2024**	**12.03./ 2024**	**04.12./ 2023**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix-Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Sewa Laborbetriebsgesellschaft GmbH, Lichtstraße 3, 45427 Essen Herr Honzelar
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/4 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/4 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **17.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0137.2**	**41836**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
HBR – Hückelhovener Bauschutt Recycling GmbH, Ottostraße 33, 41836 Hückelhoven, 02433-938993	**HBR – Hückelhovener Bauschutt Recycling GmbH, Ottostraße 33, 41836 Hückelhoven, 02433-938993**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.03.2024 / RC-2	**03.05.2024 / RC-1**	**31.07.2024 / RC-1**	**02.12.2024 / RC-1**	**-**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **17.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0138.2**	**41836**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
HBR – Hückelhovener Bauschutt Recycling GmbH, Ottostraße 33, 41836 Hückelhoven, 02433-938993	**HBR – Hückelhovener Bauschutt Recycling GmbH, Ottostraße 33, 41836 Hückelhoven, 02433-938993**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.03.2024 / RC-1	**03.05.2024 / RC-1**	**31.07.2024 / RC-1**	**02.12.2024 / RC-1**	**-**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS/STS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **17.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0139.2**	**41836**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
HBR – Hückelhovener Bauschutt Recycling GmbH, Ottostraße 33, 41836 Hückelhoven, 02433-938993	**HBR – Hückelhovener Bauschutt Recycling GmbH, Ottostraße 33, 41836 Hückelhoven, 02433-938993**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.12.2023 / RC-1	**06.03.2024 / RC-1**	**03.05.2024 / RC-1**	**30.07.2024 / RC-1**	**02.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **17.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0140.2**	**41836**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
HBR – Hückelhovener Bauschutt Recycling GmbH, Ottostraße 33, 41836 Hückelhoven, 02433-938993	**HBR – Hückelhovener Bauschutt Recycling GmbH, Ottostraße 33, 41836 Hückelhoven, 02433-938993**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.03.2024 / RC-1	**03.05.2024 / RC-1**	**30.07.2024 / RC-1**	**02.12.2024 / RC-1**	**-**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 GU** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **19.03.2025** AZ: **Ü I/2025 – 8.196-4/1 0/45**	Postleitzahl des Werkstandortes **41844**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Feger Umweltservice GmbH** **Rebhuhnweg 32, 41844 Wegberg** **Tel. 02434 24478**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Feger Umweltservice GmbH** **Friedrich-List-Allee 77, 41844 Wegberg** **Tel. 02434 24478**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

20.12.2024- / -RC-1	**- / -**	**- / -**	**- / -**	**- / -**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Dr. Graner & Partner, Lochhausener Straße 205, 81249 München

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, M. Minker, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HMVA-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45**
Produktbezeichnung	**HMV-Asche 0/45**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **04.02.2025** AZ/Nr. **F 25/02/0121**	**42349**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH, 42349, Korzert 15	**WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH, 42349, Korzert 15**

Auf Grundlage der
☐ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **27** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **keine**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

03.05.24 / HMVA-2	**24.07.24 / HMVA-2**	**21.08.24 / HMVA-2**	**18.10.24 / HMVA-2**	**13.11.24 / HMVA-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **13.01.2025** Aktenzeichen/Nr. **2411044**	**42449**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Deponie Großenscheidt GmbH, Braunswerth 1-3; 51766 Engelskirchen; 02263 8050	**DEPONIE GROSSENSCHEIDT GMBH, 42449 KLEINENSCHEID; 02266 900953**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.10.2024 / RC-1	**18.07.2024 / RC-1**	**09.04.2024 / RC-1**	**10.01.2024 / RC-1**	**17.10.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a.d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**G SOB-STB** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-VORABSIEBUNG**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **13.01.2025** Aktenzeichen/Nr. **2411045**	Postleitzahl des Werkstandortes **42449**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Deponie Großenscheidt GmbH, Braunswerth 1-3; 51766 Engelskirchen; 02263 8050**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **DEPONIE GROSSENSCHEIDT GMBH, 42449 KLEINENSCHEID; 02266 900953**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.10.2024 / RC-1	**24.07.2024 / RC-1**	**10.06.2024 / RC-1**	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a.d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **13.03.2025** AZ/Nr. **F 25/03/0255**	**42489**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
B+R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH, 40221, Wesermünder Straße 15, 0211390990	**B+R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH, 42489, Dieselstraße 80, 0211390990**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

31.10.2024 – RC-1	**16.12.2024 – RC-1**	**16.12.2024 – RC-1**	**13.01.2025 – RC-1**	**20.02.2025 – RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **12.11.24** Aktenzeichen/Nr. **410**	Postleitzahl des Werkstandortes **42859**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **MWR GmbH, Salemstr. 19, 42853 Remscheid, 02191-2080**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **FALKENBERG, LEMPSTR. 32, 42859 REMSCHEID, 02191-931385**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**/**3**/**4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.11.2024 / **RC-1**	**25.07.2024** / **RC-1**	**02.02.2024** / **RC-1**	**05.12.2023** / **RC-1**	**28.11.2023** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Chemisches Laboratorium Dr. R. Fülling, Remscheider Str. 178, 42899 Remscheid

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **22.01.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0176.2**	**44147**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
DOGA – Recyclingzentrum Dortmund, 44147 Dortmund, Sunderweg 98, 0231-9111500	**DOGA – Recyclingzentrum Dortmund, 44147 Dortmund, Sunderweg 98, 0231-9111500**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

-	-	-	**24.09.2024 / RC-2**	**22.01.2025 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0177.2**	**44147**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
DOGA – Recyclingzentrum Dortmund, 44147 Dortmund, Sunderweg 98, 0231-9111500	**DOGA – Recyclingzentrum Dortmund, 44147 Dortmund, Sunderweg 98, 0231-9111500**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

-	**31.05.2024 / RC-1**	**11.07.2024 / RC-1**	**24.09.2024 / RC-1**	**22.01.2025 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material (Betonbruch) 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0178.2**	**44147**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
DOGA – Recyclingzentrum Dortmund, 44147 Dortmund, Sunderweg 98, 0231-9111500	**DOGA – Recyclingzentrum Dortmund, 44147 Dortmund,Sunderweg 98, 0231-9111500**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **05** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

-	**31.05.2024 / RC-1**	**11.07.2024 / RC-1**	**24.09.2024 / RC-1**	**22.01.2025 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS/STS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **16.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1484**	**44147**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Höhler Baugesellschaft mbH, Westerbenstraße 30, 44147 Dortmund, 0231-859880	**Höhler Baugesellschaft mbH, Westerbenstraße 30, 44147 Dortmund, 0231-859880**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

04.07.2024 / RC-1	**01.10.2024 / RC-1**	-	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS/STS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **13.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0026.2**	**44329**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Holcim Kies und Splitt GmbH, ECC Dortmund, Im Karrenberg 36, 44329 Dortmund, 0231-895010	**Holcim Kies und Splitt GmbH, ECC Dortmund, Im Karrenberg 36, 44329 Dortmund, 0231-895010**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

11.07.2024 / RC-1	**25.10.2024 / RC-1**	-	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **04.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2412048**	**44329**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
ABSE Stys GmbH; Im Velm 7; 44339 Dortmund; 0231/891091	**ABSE STYS GMBH; IM KARRENBERG 36; 44329 DORTMUND; 0231/891091**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.09.2024 / RC-1	**20.05.2024 / RC-2**	**12.03.2024 / RC-1**	**08.11.2023 / RC-1**	**08.08.2023 / RCL I**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH. Herr Büschler, Bruchstraße 5c 45883 Gelsenkirchen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH. Herr Büschler, Bruchstraße 5c 45883 Gelsenkirchen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM [BETON-RC]**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **04.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2412047**	Postleitzahl des Werkstandortes **44329**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **ABSE Stys GmbH; Im Velm 7; 44339 Dortmund; 0231/891091**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **ABSE STYS GMBH; IM KARRENBERG 36; 44329 DORTMUND; 0231/891091**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

24.10.2024 / RC-1	**06.08.2024 / RC-1**	**15.04.2024 / RC-1**	**11.03.2024 / RC-1**	**08.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH. Herr Büschler, Bruchstraße 5c 45883 Gelsenkirchen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH. Herr Büschler, Bruchstraße 5c 45883 Gelsenkirchen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**CUM-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/5**
Produktbezeichnung	**Eisensilikat-Sand**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis: Datum: **13.12.2024** Aktenzeichen/Nr. **2584**	Postleitzahl des Werkstandortes **44532**

Hersteller: Aurubis AG, , Kupferstraße 23,D-44532 Lünen, Tel.: +49 (0)2306 /108-0	Werk: Aurubis AG,Kupferstraße 23,D-44532 Lünen Tel.: +49 (0)2306 /108-0

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04 / 2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

13.12.2024	21.08.2024; 04.07.2024	01.02.2024	08.12.2023	19.04.23

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, B. SC. S. Weiland, 44510 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 9568820 ; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HMVA-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**BUB E-STB**
Produktbezeichnung	**GRANOVA**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **11.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501031**	**44532**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
MAV Lünen GmbH, Buchenberg 38a - 70; 44532 Lünen; 02306/20343-0	**MAV LÜNEN GMBH, BUCHENBERG 38A - 70; 44532 LÜNEN; 02306/20343-0**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

09.12.2024 / HMVA-2	**31.07.2024 / HMVA-2**	**26.03.0204 / HMVA-2**	**28.11.2023 / HMVA-2**	**30.08.2023 / HMVA-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2412042**	**44563**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Remitec GmbH; Pierbusch 20; 44536 Lünen; 0231/90030-540	**REMITEC GMBH; ALTE HERRENTHEY 46; 44536 LÜNEN; 0231/8779040**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **12** / **2024**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.12.2024 / RC-1	**15.08.2024 / RC-1**	**08.05.2024 / RCL I**	**12.03.2024 / RCL I**	**13.12.2023 / RCL I**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL NL Lünen Fr. Dressler Josef-Rethmann-Str. 5 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
LIMES GmbH, Dipl.-Ing. Peter Schreiber, Carnaperhof 8-10 45329 Essen, 0201 99986400, schreiber@limes-essen.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**BM-F3** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**NICHT GEPRÜFT** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**BODENMATERIAL 0/16**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **07.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **8494-25-F02**	Postleitzahl des Werkstandortes **44577**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **ECOSOIL Nord-West GmbH, Bövinhauser Str. 50-58 44805 Bochum**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **RCC RECYCLINGCENTRUM CASTROP-RAUXEL, DEININGHAUSER WEG 81 44577 CASTROP-RAUXEL**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

07.02.2025 / BM-F1	**11.12.2024 / BM-F3**	**26.11.2024 / BM-F3**	**05.11.2024 / BM-F3**	**25.10.2024 / BM-F3**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, M.sc. Kevin Weßelburg, Aktienstr. 232 45473 Mülheim an der Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
BIOMAR GmbH, Dr. Uwe Möller, Am Wiesenbusch 2 45966 Gladbeck
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
LIMES GmbH, Dipl.-Ing. Peter Schreiber, Carnaperhof 8-10 45329 Essen, 0201 99986400, schreiber@limes-essen.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS UND STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLINGSCHOTTER RC 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **07.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **8494-25-F01**	Postleitzahl des Werkstandortes **44577**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **ECOSOIL Nord-West GmbH, Bövinhauser Str. 50-58 44805 Bochum**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **RCC RECYCLINGCENTRUM CASTROP-RAUXEL, DEININGHAUSER WEG 81 44577 CASTROP-RAUXEL**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☒ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

07.02.2025 / RC-1	**18.06.2024 / RC-1**	**18.04.2024 / RC-2**	**13.12.2023 / RC-1**	**03.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, M.sc. Kevin Weßelburg, Aktienstr. 232 45473 Mülheim an der Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
BIOMAR GmbH, Dr. Uwe Möller, Am Wiesenbusch 2 45966 Gladbeck
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**G SOB-STB** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**SIEBSAND 0/2 MM**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **12.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2411014**	Postleitzahl des Werkstandortes **44653**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Bmrh, Bodenmanagement Rhein-Herne GmbH, Grenzweg 18, 44623 Herne, 0209/708-420**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **WERKSGELÄNDE BAV AUFBEREITUNG HERNE GMBH, HERTENER STRASSE 34, 44653 HERNE**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

01.10.2024 / RC-1	**10.07.2024 / RC-1**	**28.05.2024 / RC-2**	**09.01.2024 / RC-1**	**09.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232, 45473 Mülheim a. d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c, 45883 Gelsenkirchen
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**SU* F3 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0144.2**	**44791**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Remex Bochum GmbH, Karl-Lange-Straße 45, 44791 Bochum, 0234-959980	**Remex Bochum GmbH, Karl-Lange-Straße 45, 44791 Bochum, 0234-959980**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.02.2024 / RC-1	**16.08.2024 / RC-1**	**12.11.2024 / RC-3**	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0145.2**	**44791**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Remex Bochum GmbH, Karl-Lange-Straße 45, 44791 Bochum, 0234-959980	**Remex Bochum GmbH, Karl-Lange-Straße 45, 44791 Bochum, 0234-959980**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.02.2024 / RC-1	**30.04.2024 / RC-1**	**16.07.2024 / RC-1**	**16.08.2024 / RC-1**	**12.11.2024 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **17.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1422.2**	**44805**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Stiefel Abbruch GmbH, Salweidenheck 18, 44894 Bochum, 02234-290702	**Stiefel Abbruch GmbH, Dieselstraße 28, 44805 Bochum, 0234-93820155**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

29.04.2024 / RC-1	**24.06.2024 / RC-1**	**30.09.204 / RC-2**	**-**	**-**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **24.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2502076**	**45326**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
REMEX GMBH, BETRIEBSSTÄTTE ESSEN, HÖVELSTRASSE 200-212, 45326 ESSEN, 0201 278946-20	**REMEX GMBH, BETRIEBSSTÄTTE ESSEN, HÖVELSTRASSE 200-212, 45326 ESSEN, 0201 278946-20**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1; 3; 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

13.12.2024 / RC-1	**25.09.2024 / RC-1**	**11.07.2024 / RC-1**	**22.03.2024 / RC-1**	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **31.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2412019**	**45356**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Harmuth Entsorgung GmbH; Am Stadthafen 33; 45356 Essen; 0201/43793-0	**HARMUTH ENTSORGUNG GMBH; AM STADTHAFEN 33; 45356 ESSEN; 0201/43793-0**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.11.2024 / RC-1	**15.08.2024 / RC-1**	**18.07.2024 / RC-3**	**21.03.2024 / RC-1**	**31.01.2024 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232, Mülheim a.d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0167.2**	**45549**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Klaus Heinz Handels-GmbH, Vom-Stein-Straße 2-4, 45549 Sprockhövel, 02339-12480	**Klaus Heinz Handels-GmbH, Vom-Stein-Straße 2-4, 45549 Sprockhövel, 02339-12480**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

31.01.2024 / RC-2	**06.05.2024 / RC-2**	**24.06.2024 / RC-1**	**04.10.2024 / RC-3**	**09.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS/STS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0168.2**	**45549**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Klaus Heinz Handels-GmbH, Vom-Stein-Straße 2-4, 45549 Sprockhövel, 02339-12480	**Klaus Heinz Handels-GmbH, Vom-Stein-Straße 2-4, 45549 Sprockhövel, 02339-12480**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

31.01.2024 / RC-1	**06.05.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**04.10.2024 / RC-1**	**09.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **31.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2502070**	Postleitzahl des Werkstandortes **45663**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **REMEX GmbH, Betriebsstätte Recklinghausen, Alte Grenzstraße 173, 45663 Recklinghausen, 02361 6601-45**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **REMEX GMBH, BETRIEBSSTÄTTE RECKLINGHAUSEN, ALTE GRENZSTRASSE 173, 45663 RECKLINGHAUSEN, 02361 6601-45**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1; 3; 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

09.12.2024 / RC-1	**05.09.2024 / RC-1**	**27.06.2024 / RC-1**	**28.03.2024 / RC-1**	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **18.11.2024** AZ/Nr.**F 24/11/1388.2**	**45711**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
BEG GmbH, 45711, Klosterstraße 13, 02363-409350	**BEG GmbH, 45711, Klosterstraße 13, 02363-409350**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

-	**-**	**21.05.2024 / RC-1**	**19.07.2024 / RC-1**	**02.09.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **07.03.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 037-250136**	**45721**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Köster Abbruch GmbH, **Zum Ikenkamp 6, 45721 Haltern am See**	**KÖSTER ABBRUCH GMBH,** **ZUM IKENKAMP 6, 45721 HALTERN AM SEE**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☒ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

24.09.2024 / RC-1	**27.03.2024 / RC-1**	**08.11.2023 / RC-1**	**28.08.2023 / RC-1**	**26.05.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HMVA-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/32 mm**
Produktbezeichnung	**HMV-Asche 0/32 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **04.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0115.2**	**45892**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
AGR, 45892 Gelsenkirchen, Wiedehopfstraße 30, 0209 9705-6	**AGR, 45892 Gelsenkirchen, Wiedehopfstraße 30, 0209 9705-6**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **27** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **-**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

-	**08.05.2024 / HMVA-2**	**28.05.2024 / HMVA-2**	**19.12.2024 / HMVA-2**	**13.12.2024 / HMVA-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45**
Produktbezeichnung	**RC-Material 0/45**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **02.03.2025** AZ/Nr. **F 25/03/0276.2**	**46240**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Gelsenrot Spezialbaustoffe GmbH, 45892, Engelbertstraße 16	**Gelsenrot Spezialbaustoffe GmbH, 46240, Industriestraße**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

14.11.23 / RC-1	**12.01.24 / RC-1**	**12.03.24 / RC-1**	**26.09.24 / RC-1**	**10.02.2025 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **21.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501015**	**45966**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
ERA Gladbeck GmbH Entsorgung Recycling Abbruch; Stollenstraße 4; 45966 Gladbeck; 02043/957384-0	**ERA GLADBECK GMBH ENTSORGUNG RECYCLING ABBRUCH; STOLLENSTRASSE 4; 45966 GLADBECK; 02043/957384-0**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

14.11.2024 / RC-1	**16.09.2024 / RC-1**	**10.06.2024 / RC-1**	**21.03.2024 / RC-1**	**30.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a. d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **27.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501026**	Postleitzahl des Werkstandortes **45968**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Schobert GmbH; Pelkumer Straße 154; 45964 Gladbeck; 02043/31027**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **SCHOBERT GMBH; BOYSTRASSE 101; 45968 GLADBECK; 02043/31027**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.11.2024 / RC-1	**17.09.2024 / RC-1**	**30.07.2024 / RC-1**	**05.03.2024 / RC-1**	**20.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a. d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 20.07.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501022**	**46049**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
ROCO Baustoffe GmbH; Buschhausener Str. 153; 46049 Oberhausen; 0208/69033-0	**ROCO BAUSTOFFE GMBH; BUSCHHAUSENER STR. 153; 46049 OBERHAUSEN; 0208/69033-0**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.11.2024 / RC-1	**27.08.2024 / RC-1**	**10.06.2024 / RC-1**	**21.03.2024 / RC-1**	**24.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a. d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **19.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2502008**	**46284**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Humbert Baustoff-Recycling GmbH, An der Wienbecke 64; 46284 Dorsten; 02362 998641-0	**HUMBERT BAUSTOFF-RECYCLING GMBH, AN DER WIENBECKE 64; 46284 DORSTEN; 02362 998641-0**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

09.12.2024 / RC-1	**25.09.2024 / RC-1**	**10.07.2024 / RC-1**	**22.12.2023 / RC-1**	**12.10.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a. d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **10.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0131.2**	**46325**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Cornel Wansing, 46325 Borken, Dülmener Weg 60, 02861-2847	**Cornel Wansing, 46325 Borken, Dülmener Weg 60, 02861-2847**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.05.2024 / RC-1	**20.10.2024 / RC-1**	**-**	**-**	**-**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **13.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0027.2**	**46325**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Tobias Heming GmbH, Zur Heide 7, 46325 Borken, 02861-9088863	**Tobias Heming GmbH, Zur Heide 7, 46325 Borken, 02861-9088863**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

22.04.2024 / RC-1	**24.06.2024 / RC-1**	**25.09.2024 / RC-1**	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-3** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/4** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum**: 13.01.2025** AZ: **Ü II/2024 – 8.694-4/1- 0/4**	**46342**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Wertstoffzentrum Seggewiß GmbH **Heinestr. 2-6, 48703 Stadtlohn** **Tel. 02563 21910-00**	**Wertstoffzentrum Seggewiß GmbH** **Anton-Lutter-Str. 3, 46342 Velen** **Tel. 02863 7198770**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4/2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.01.2024 / RC-1	**08.12.2023 / RC-2**	**- / -**	**- / -**	**- / -**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Bruchstraße 5c, 45883 Gelsenkirchen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Bruchstraße 5c, 45883 Gelsenkirchen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45**
Produktbezeichnung	**RC-Material 0/45**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **23.10.2024** AZ/Nr. **F 24/10/1311**	**46348**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Josef Geldermann & Sohn GmbH, 46348, Hörnefort 54	**Josef Geldermann & Sohn GmbH, 46348, Ridderskamp 3**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

Datum / RC-1	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **03.2.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 014-250058**	**46395**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
BRB Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG, Arndtstraße 3, 46397 Bocholt	**BRECH- UND AUFBEREITUNGSANLAGE BRB BAUSTOFF-RECYCLING, HARDERHOOK 38, 46395 BOCHOLT**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

20.12.2024 / RC-1	**17.07.2024 / RC-1**	**22.05.2024 / RC-1**	**07.02.2024 / RC-1**	**06.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-3** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **0/8** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **18.03.2025** AZ: **EgN 0/8 – 8.696-4/1 – 18.03.2025**	**46395**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schöttler Abbruch-Erdbewegung-Transporte GmbH **Ruenhorst 22, 46395 Bocholt** **Tel. 02871 13596**	**Schöttler Abbruch-Erdbewegung-Transporte GmbH** **Bovenkerkesch 10, 46395 Bocholt** **Tel. 02871 13596**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☐ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

- / -	- / -	- / -	- / -	- / -

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V., Dr. D. Lohmann, Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V., Dr. D. Lohmann, Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **13.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0018.2**	**46395**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Wilhelm Barking GmbH, 49324, Brinkstegge 22, 46395 Bocholt, 02871-5303	**Wilhelm Barking GmbH, 49324, Brinkstegge 22, 46395 Bocholt, 02871-5303**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

-	**06.03.2024 / RC-1**	**30.04.2024 / RC-1**	**29.08.2024 / RC-1**	**11.11.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**BM-0*** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**VERFÜLLMATERIAL** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**MUTTERBODEN / SE**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **31.01** Aktenzeichen/Nr. **GMn 018-250061**	Postleitzahl des Werkstandortes **46397**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Kamps & Sohn GmbH,** **Arndtstraße 3, 46397 Bocholt**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AUFBEREITUNGSPLATZ DER FIRMA KAMPS,** **BOCHOLT, HARDERHOOK**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

15.11.2024 / BM-F2	**30.07.2024 / BM-0***	**07.02.2024 / BM-F1**	**06.12.2023 / BM-F1**	**21.08.2023 / BM-0***

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44356 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**BM-F1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**VERFÜLLMATERIAL** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**FÜLLSAND / SE**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **31.01.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 017-250061**	Postleitzahl des Werkstandortes **46397**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Kamps & Sohn GmbH,** **Arndtstraße 3, 46397 Bocholt**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AUFBEREITUNGSPLATZ DER FIRMA KAMPS,** **BOCHOLT, HARDERHOOK**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

15.11.2024 / BM-F2	**30.07.2024 / BM-0***	**23.05.2024 / BM-0***	**07.02.2024 / BM-0***	**06.12.2023 / BM-F1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44356 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45**
Produktbezeichnung	**RC-Material 0/45**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **30.04.2024** AZ/Nr. **F 24/04/0566**	**46414**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Bernahrd Resing GmbH, 46414 Rhede, Otto-Hanh-Straße 2, 02872-80980	**Bernahrd Resing GmbH, 46414 Rhede, Otto-Hanh-Straße 2, 02872-80980**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

Datum / RC-1	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0029.2**	**46414**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
remex Entsorgungsgellschaft Borken mbH, Zum Kottland 16, 46414 Rhede, 02872-9198670	**remex Entsorgungsgellschaft Borken mbH, Zum Kottland 16, 46414 Rhede, 02872-9198670**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

22.03.2024 / RC-1	**31.05.2024 / RC-1**	**29.08.2024 / RC-1**	**13.11.2024 / RC-1**	**-**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 FSS/STS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **18.03.2024** AZ: **Ü IV/2024 – 8.640-4/1 – 0/45 FSS/STS**	Postleitzahl des Werkstandortes **46446**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
EMMEX Mineralstoff GmbH **Groendahlscher Weg 140, 46446 Emmerich** **Tel. 0282 51723**	**EMMEX Mineralstoff GmbH** **Groendahlscher Weg 140, 46446 Emmerich** **Tel. 0282 51723**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

16.10.2024 / RC-1	**12.07.2024 / RC-1**	**05.07.2024 / RC-1**	**02.02.2024 / RC-1**	**16.10.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, M. Göllner, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, M. Göllner, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

GÜW NRW - 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
LIMES GmbH, Dipl.-Ing. Peter Schreiber, Carnaperhof 8-10 45329 Essen, 0201 99986400, schreiber@limes-essen.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**nicht geprüft** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **12.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **8516-25-F01**	Postleitzahl des Werkstandortes **46509**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **TAR Scholten GmbH, Bruchweg 16 46509 Xanten**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **WERK XANTEN BIRTEN, BRUCHWEG 16 46509 XANTEN**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☐ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im / (Monat / Jahr) statt.
☒ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

22.05.2025 / RC-2	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
BIOMAR GmbH, Dr. Uwe Möller, Am Wiesenbusch 2 45966 Gladbeck

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 FSS/STS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **27.03.2025** AZ: **Ü-IV/2024 – 8.002-4/1 – 0/45 FSS/STS**	Postleitzahl des Werkstandortes **46535**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
ARG Abfall-Recycling-Gesellschaft mbH **Stollenstraße 2, 45966 Gladbeck** **Tel. 02043 4018-0**	**ARG Abfall-Recycling-Gesellschaft mbH** **Thyssenstraße 123, 46535 Dinslaken** **Tel. 02064 731111**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.12.2024 / RC-1	**05.07.2024 / RC-1**	**23.06.2023 / RC-2**	**28.03.2023 / RCL 1**	**20.01.2023 / RCL 1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, D. Köll, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, D. Köll, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **12.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501042**	**46569**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
HDB Recycling GmbH; Lise Meitner Straße 31; 46569 Hünxe; 0281/1641334	**HDB RECYCLING GMBH; LISE MEITNER STRASSE 31; 46569 HÜNXE; 0281/1641334**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

22.11.2024 / RC-1	**18.09.2024 / RC-1**	**27.05.2024 / RC-1**	**22.03.2024 / RC-1**	**22.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
SGS Institut Fresenius GmbH; Am Technologiepark 10 45699 Herten

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**BUB E-STB** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM UF 5-15**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **12.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501043**	Postleitzahl des Werkstandortes **46569**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **HDB Recycling GmbH; Lise Meitner Straße 31; 46569 Hünxe; 0281/1641334**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **HDB RECYCLING GMBH; LISE MEITNER STRASSE 31; 46569 HÜNXE; 0281/1641334**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

05.12.2024 / RC-1	**19.09.2024 / RC-1**	**22.03.2024 / RC-1**	**07.12.2023 / RC-1**	**13.10.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
SGS Institut Fresenius GmbH; Am Technologiepark 10 45699 Herten

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/8 GU** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **28.03.2025** AZ: **Ü IV/2024 - 8.141-4/2 – 0/8**	**47053**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Hans Dömkes GmbH **Wörthstr. 175, 47053 Duisburg** **Tel.: 0203 64990**	**Hans Dömkes GmbH** **Wörthstr. H2B, 47053 Duisburg** **Tel.: 0203 64990**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **2** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **12/2024** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.10.2024 / RC-1	**21.08.2024 / RC-1**	**09.02.2024 / RC-1**	**18.09.2023 / RC-1**	**14.06.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Aktienstraße 232, 45473 Mülheim an der Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V., Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/8** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **28.03.2025** AZ: **Ü V/2024 - 8.141-4/2 – 0/8**	**47053**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Hans Dömkes GmbH **Wörthstr. 175, 47053 Duisburg** **Tel.: 0203 64990**	**Hans Dömkes GmbH** **Wörthstr. H2B, 47053 Duisburg** **Tel.: 0203 64990**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☒ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **keine**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

28.03.2025 / RC-2	**18.10.2024 / RC-1**	**21.08.2024 / RC-1**	**09.02.2024 / RC-1**	**18.09.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Aktienstraße 232, 45473 Mülheim an der Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V., Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/8 SU** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2.** Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **28.03.2024** AZ: **Ü V/2024 - 8.141-4/2 – 0/8**	Postleitzahl des Werkstandortes **47053**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Hans Dömkes GmbH **Wörthstr. 175, 47053 Duisburg** **Tel.: 0203 64990**	**Hans Dömkes GmbH** **Wörthstr. H2B, 47053 Duisburg** **Tel.: 0203 64990**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **keine**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.10.2024 / RC-3	**18.10.2024 / RC-1**	**21.08.2024 / RC-1**	**09.02.2024 / RC-1**	**18.09.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Aktienstraße 232, 45473 Mülheim an der Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V., Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2**(z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 FSS/STS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2.** Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **28.03.2025** AZ: **Ü IV/2024 - 8.141-4/2 -0/45**	Postleitzahl des Werkstandortes **47053**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Hans Dömkes GmbH **Wörthstr. 175, 47053 Duisburg** **Tel.: 0203 64990**	**Hans Dömkes GmbH** **Wörthstr. H2B, 47053 Duisburg** **Tel.: 0203 64990**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **2** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **12/2024** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.10.2024 / RC-1	**21.08.2024 / RC-1**	**09.02.2024 / RC-1**	**18.09.2023 / RC-1**	**14.06.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Aktienstraße 232, 45473 Mülheim an der Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V., Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**(z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 FSS/STS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2.** Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **28.03.2025** AZ: **Ü V/2024 - 8.141-4/2 -0/45**	Postleitzahl des Werkstandortes **47053**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Hans Dömkes GmbH **Wörthstr. 175, 47053 Duisburg** **Tel.: 0203 64990**	**Hans Dömkes GmbH** **Wörthstr. H2B, 47053 Duisburg** **Tel.: 0203 64990**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

28.03.2025 / RC-2	**18.10.2024 / RC-1**	**21.08.2024 / RC-1**	**09.02.2024 / RC-1**	**18.09.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Aktienstraße 232, 45473 Mülheim an der Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V., Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

GÜW NRW - 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HOS-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/32**
Produktbezeichnung	-

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat **zum** Prüfzeugnis: Datum: **26.11.2024** Aktenzeichen/Nr. **2457**	Postleitzahl des Werkstandortes **47053**

Hersteller: Hargreaves-EWT Industrieservices GmbH, Adelenstraße 17-23, 47053 Duisburg, Tel.: (0)203 / 999-01	Werk: Aufbereitungsanlage auf dem Betriebsgelände der DK Recycling und Roheisen GmbH, Wörthstraße 175, 47053 Duisburg

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☐ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **05 / 2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☒ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

26.11.2024	10.06.2024	22.12.22 / 27.11.23	17.10.2022	05.04.2022

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@baustoffverbaende.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 GI**(z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **10.02.2025** AZ: **Ü IV/2024 – 8.379-4/1 – 0/45**	Postleitzahl des Werkstandortes **47138**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Klöpper Abbruch GmbH **Styrumer Straße 18b, 47138 Duisburg** **Tel.: 0203 419308-0**	**Klöpper Abbruch GmbH** **Styrumer Straße 18b, 47138 Duisburg** **Tel.: 0203 419308-0**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.10.2024 / RC-1	**27.08.2024 / RC-1**	**27.08.2024 / RC-1**	**27.08.204 / RC-1**	**16.10.2023 / RCL-I**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift
Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 München

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Dr. Hell-Str. 6, 24107 Kiel

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 28.09.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HS**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/2**
Produktbezeichnung	**Hüttensand (HS)**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis Datum:	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	23.08.2024 Aktenzeichen/Nr. 1679	**47139**

Hersteller	Werk
Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH, Emschertalstrasse 12 46149 Oberhausen, Tel.: +49 (0)208 / 65605-0	Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Duisburg Beeckerwerth, c/o ThyssenKrupp Steel Europe AG, Hoffsche Straße, Tor 6, 47139 Duisburg

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **08** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

23.08.2024	27.05.2024	19.10.2023	01.03.23 / 13.06.23	02.09.2022

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Niederlassung Aachen, Zieglerstraße 11a, 52078 Aachen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HOS-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS/Bettungsmaterial 0/5**
Produktbezeichnung	**HOS**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis Datum:	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	06.03.2025 Aktenzeichen/Nr. 0410	**47139**

Hersteller	Werk
Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH, Emschertalstrasse 12 46149 Oberhausen, Tel.: +49 (0)208 / 65605-0	Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Duisburg Beeckerwerth, c/o ThyssenKrupp Steel Europe AG, Hoffsche Straße, Tor 6, 47139 Duisburg

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☒ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **08** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☒ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.03.2025	17.05.23 / 11.07.23			

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Niederlassung Aachen, Zieglerstraße 11a, 52078 Aachen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**SWS-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/63 GI/GW**
Produktbezeichnung	**LDS (BaseLith®)**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis Datum:	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025**(Jahr)	**31.01.2025** Aktenzeichen/Nr. **0205**	**47139**

Hersteller	Werk
Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH, Emschertalstrasse 12 46149 Oberhausen, Tel.: +49 (0)208 / 65605-0	Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Duisburg Beeckerwerth, c/o ThyssenKrupp Steel Europe AG, Hoffsche Straße, Tor 6, 47139 Duisburg

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

31.01.2025	17.09.2024	27.05.2024	15.01.2024	27.11.2023

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Hr. Carstens, Zieglerstr. 11a, 52078 Aachen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**SWS-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/63 GI/GW**
Produktbezeichnung	**LDS / Natursand (BaseLith®S)**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis Datum:	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	**17.09.2024** Aktenzeichen/Nr. **1805**	**47139**

Hersteller: Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH, Emschertalstrasse 12 46149 Oberhausen, Tel.: +49 (0)208 / 65605-0	Werk: Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Duisburg Beeckerwerth, c/o ThyssenKrupp Steel Europe AG, Hoffsche Straße, Tor 6, 47139 Duisburg

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **08** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

17.09.2024	27.05.2024	15.01.2024	19.10.2023	17.04.23 / 22.05.23

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Hr. Carstens, Zieglerstr. 11a, 52078 Aachen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HOS-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45**
Produktbezeichnung	**HOS**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025**(Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **23.08.2024** Aktenzeichen/Nr. **1680**	Postleitzahl des Werkstandortes **47139**

Hersteller: Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH, Emschertalstrasse 12 46149 Oberhausen, Tel.: +49 (0)208 / 65605-0	Werk: Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Duisburg Beeckerwerth, c/o ThyssenKrupp Steel Europe AG, Hoffsche Straße, Tor 6, 47139 Duisburg

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis (nur gemischspez. Eigenschaften)

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **08** / **2024**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

23.08.2024	27.05.2024			

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Hr. Carstens, Zieglerstr. 11a, 52078 Aachen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HOS-1, HS**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45**
Produktbezeichnung	**HOS HS**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **23.08.2024** Aktenzeichen/Nr. **1681**	Postleitzahl des Werkstandortes **47139**

Hersteller: Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH, Emschertalstrasse 12 46149 Oberhausen, Tel.: +49 (0)208 / 65605-0	Werk: Thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Duisburg Beeckerwerth, c/o ThyssenKrupp Steel Europe AG, Hoffsche Straße, Tor 6, 47139 Duisburg

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis (nur gemischspez. Eigenschaften)

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **08** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

23.08.2024	27.05.2024			

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Hr. Carstens, Zieglerstr. 11a, 52078 Aachen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**BM-F2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**MEB BM-F** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**"RC-BODEN"**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **31.01.25** Aktenzeichen/Nr. **509**	Postleitzahl des Werkstandortes **47228**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AVG Baustoffe GmbH, Mausegatt 40, 47228 Duisburg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AVG Baustoffe GmbH, Mausegatt 40, 47228 Duisburg, 02065-77470**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

31.01.2025 / BM-F2	**24.10.2024 / BM-F2**	**25.06.2024 / BM-F2**	**08.02.2024 / BM-F2**	**26.10.2023 / BM-F2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Dr. Scheiff, Aktienstr. 232, 45473 Mülheim a.d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**BM-F2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**MEB BM-F** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**"RC-BODEN"**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.02.25** Aktenzeichen/Nr. **557**	Postleitzahl des Werkstandortes **47228**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AVG Baustoffe GmbH, Mausegatt 40, 47228 Duisburg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AVG Baustoffe GmbH, Mausegatt 40, 47228 Duisburg, 02065-77470**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

26.02.2025 / BM-F2	**31.01.2025 / BM-F2**	**24.10.2024 / BM-F2**	**25.06.2024 / BM-F2**	**08.02.2024 / BM-F2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Dr. Scheiff, Aktienstr. 232, 45473 Mülheim a.d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45 STS**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.02.25** Aktenzeichen/Nr. **556**	Postleitzahl des Werkstandortes **47228**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AVG Baustoffe GmbH, Mausegatt 40, 47228 Duisburg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AVG Baustoffe GmbH, Mausegatt 40, 47228 Duisburg, 02065-77470**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

26.02.2025 / RC-1	**20.12.2024 / RC-1**	**24.10.2024 / RC-1**	**25.06.2024 / RC-1**	**08.02.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Dr. Wilmsen, Aktienstr. 232, 45473 Mülheim a.d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**SWS-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS/STS 0/32 mm; FSS/STS 0/45**
Produktbezeichnung	**LDS (ECOLIT)**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis Datum:	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	**22.01.2025** Aktenzeichen/Nr. **0123**	**47259**

Hersteller	Werk
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Ehinger Straße 200, 47259 Duisburg Tel.: +49 (0)203 / 999-01	Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Ehinger Straße 200, 47259 Duisburg Tel.: +49 (0)203 / 999-01

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **16** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 bis 6**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **05** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

22.01.2025	15.11.2024	23.09.2024	22.07.2024	12.06.2024

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, M. Sc. S. Kasprzyk, 44510 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HOS-1 / SWS-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS / STS 0/45**
Produktbezeichnung	**HOS (HOS/LDS/therm. beanspr. Natursand)**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **12.11.2024** Aktenz./Nr. **2255**	Postleitzahl des Werkstandortes **47259**

Hersteller: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Ehinger Straße 200, 47259 Duisburg Tel.: +49 (0)203 / 999-01	Werk: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Ehinger Straße 200, 47259 Duisburg Tel.: +49 (0)203 / 999-01

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **16 und 13** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2, 3, 4, 6 (Tab. 16, SWS-1) und 1 bis 4 (Tab. 13, (HOS-1))**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **09** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.11.2024	07.03.2024	05.12.2023	**23.06.23 / 15.03.23 / 24.02.23 / 20.04.23**	01.12.2022

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, M. Sc. S. Kasprzyk, 44510 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HOS-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/8**
Produktbezeichnung	**therm. beanspr. Natursand**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **12.11.2024** Aktenz./Nr. **2253**	Postleitzahl des Werkstandortes **47259**

Hersteller: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Ehinger Straße 200, 47259 Duisburg Tel.: +49 (0)203 / 999-01	Werk: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Ehinger Straße 200, 47259 Duisburg Tel.: +49 (0)203 / 999-01

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **13** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 bis 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **09** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.11.2024	07.03.2024	01.12.2023	23.06.23 / 20.04.23	01.12.2022

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, M. Sc. S. Kasprzyk, 44510 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**SWS-1 / HOS-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**Bettungs-, Fugenmaterial, FSS 0/8**
Produktbezeichnung	**LDS/therm. beanspr. Natursand (ECOLIT/Sand-Gemisch)**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **12.11.2024** Aktenz./Nr. **2254**	Postleitzahl des Werkstandortes **47259**

Hersteller: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Ehinger Straße 200, 47259 Duisburg Tel.: +49 (0)203 / 999-01	Werk: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Ehinger Straße 200, 47259 Duisburg Tel.: +49 (0)203 / 999-01

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☒ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **16 und 13** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2, 3, 4, 6 (Tab. 16, SWS-1) und 1 bis 4 (Tab. 13, (HOS-1))**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **09** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.11.2024	07.03.2024	01.12.2023	**23.06.23 / 24.02.23 / 20.04.23**	01.12.2022

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, M. Sc. S. Kasprzyk, 44510 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **31.03.25** Aktenzeichen/Nr. **E077**	**47475**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
D & H Baustoff Verwertungs-GmbH, Friedrich-Heinrich-Allee 190, 47475 Kamp-Lintfort	**Friedrich-Heinrich-Allee 190, 47475 Kamp-Lintfort**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **05** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

07.02.24 / **RC-1**	**03.07.24** / **RC-1**	**21.10.24** / **RC-1**	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **11.11.2024** AZ/Nr.**F 24/11/1352.2**	**47475**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
L & J Recycling GmbH, Hedgestraße 1, 47475 Kamp-Lintfort, 02842-904040	**L & J Recycling GmbH, Hedgestraße 1, 47475 Kamp-Lintfort, 02842-904040**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

29.09.2023 / RC-1	**08.01.2024 / RC-2**	**28.02.2024 / RC-1**	**09.08.2024 / RC-1**	**12.08.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	nicht geprüft
Produktbezeichnung	**RC 0/22**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **11.07.24** Aktenzeichen/Nr. **E141**	**47475**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
D & H Baustoff Verwertungs-GmbH, Friedrich-Heinrich-Allee 190, 47475 Kamp-Lintfort	**Friedrich-Heinrich-Allee 190, 47475 Kamp-Lintfort**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

/	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	nicht geprüft
Produktbezeichnung	**RC 0/8**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **06.03.25** Aktenzeichen/Nr. **E037**	**47475**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
D & H Baustoff Verwertungs-GmbH, Friedrich-Heinrich-Allee 190, 47475 Kamp-Lintfort	**Friedrich-Heinrich-Allee 190, 47475 Kamp-Lintfort**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

/	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 GU** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **28.01.2025** AZ: **Ü IV/2024 – 8.689-4/1 – 0/45**	Postleitzahl des Werkstandortes **47551**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Tiefbau Schoofs GmbH & Co. KG **Antoniterstr. 2, 47551 Bedburg-Hau** **Tel. 02821 40216**	**Tiefbau Schoofs GmbH & Co. KG** **Antoniterstr. 2, 47551 Bedburg-Hau** **Tel. 02821 40216**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

16.10.2024 / RC-1	**27.08.2024 / RC-1**	**12.06.2024 / RC-1**	**19.02.2024 / RC-1**	**27.09.2023 / RCL I**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, M. Göllner, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Labor GmbH, D. Köll, Dr.-Hell-Straße 6. 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **31.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0106.2**	**47551**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Verweyen Straßenbau GmbH, Kirchweg 46, 47551 Bedburg-Hau, 02821-60036	**Verweyen Straßenbau GmbH, Kirchweg 46, 47551 Bedburg-Hau, 02821-60036**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

09.01.2024 / RC-1	**16.02.204 / RC-1**	**10.07.204 / RC-1**	**04.10.2024 / RC-1**	**02.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material (Betonbruch) 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **02.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1413.2**	**47551**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Verweyen Straßenbau GmbH, Kirchweg 46, 47551 Bedburg-Hau, 02821-60036	**Verweyen Straßenbau GmbH, Kirchweg 46, 47551 Bedburg-Hau, 02821-60036**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **02** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.09.2023 / RC-1	**09.01.2024 / RC-1**	**16.02.2024 / RC-1**	**10.07.2024 / RC-1**	**04.10.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Beton Consult GmbH, Herr Röttgen, Campus Fichtenhain 13, 47807 Krefeld

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45,FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**BETTUNG 0/8**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.02.25** Aktenzeichen/Nr. **44086**	Postleitzahl des Werkstandortes **47559**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Geb.Siebers Tiefbau GmbH,Kapellenhofstr.100, 47574 Goch**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **GEB.SIEBERS, IM HAMMEREISEN 23, 47559 KRANENBURG,TEL:02827-302010**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☒ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.11. / 2024	**13.08. / 2024**	**25.04. / 2024**	**13.03. / 2024**	**05.12. / 2023**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Hydronik GmbH,Reeser Str.420, 46446 Emmerich am Rhein, Herr van Elsbergen-Wardthuysen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
SEWA Laborbetriebsgesellschaft mbH, Lichtstr. 3, 45127 Essen, Herr Honzelar

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**PFLASTER 0/4** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/4**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **27.01.25** Aktenzeichen/Nr. **487**	Postleitzahl des Werkstandortes **47574**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AVG Baustoffe Goch GmbH, Siemensstr. 81, 47574 Goch**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AVG GOCH GMBH, SIEMENSSTR. 81, 47574 GOCH, 02823-418887**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☒ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.01.2025 / **RC-1**	**29.11.2024** / **RC-1**	**28.06.2024** / **RC-1**	**29.04.2024** / **RC-1**	**30.01.2024** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Dr. Wilmsen, Aktienstr. 232, 45473 Mülheim a.d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.25** Aktenzeichen/Nr. **487**	**47574**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
AVG Baustoffe Goch GmbH, Siemensstr. 81, 47574 Goch	**AVG GOCH GMBH, SIEMENSSTR. 81, 47574 GOCH, 02823-418887**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

20.02.2025 / RC-1	**29.11.2024 / RC-1**	**28.06.2024 / RC-1**	**29.04.2024 / RC-1**	**30.01.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Dr. Wilmsen, Aktienstr. 232, 45473 Mülheim a.d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.25** Aktenzeichen/Nr. **487**	**47574**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
AVG Baustoffe Goch GmbH, Siemensstr. 81, 47574 Goch	**AVG GOCH GMBH, SIEMENSSTR. 81, 47574 GOCH, 02823-418887**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

20.02.2025 / RC-1	**29.11.2024 / RC-1**	**28.06.2024 / RC-1**	**29.04.2024 / RC-1**	**30.01.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Dr. Wilmsen, Aktienstr. 232, 45473 Mülheim a.d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **26.02.25** Aktenzeichen/Nr. **E035**	**47589**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Omexom Transport & Recycling GmbH, Horlemannplatz 1, 47589 Uedem	**Horlemannplatz 1, 47589 Uedem**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.06.23 / **RC-1**	**13.11.24** / **RC-1**	**24.04.24** / **RC-1**	**02.07.24** / **RC-1**	**21.10.24** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., B. Kohlmann, 47229 Duisburg, 02065-9945-0, fehs@fehs.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-3**
Bautechnische Verwendung gem. TL
Produktbezeichnung **RC-Baustoff**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis Datum:	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	**09.02.2024** Aktenzeichen/Nr. **0312**	**47624**

Hersteller	Werk
Welbers Deponie Betrieb GmbH, Quirinusstr. 33, 47624 Kevelaer Tel.: +49 (0)2832 / 6028	Aufbereitungsanlage der Welbers Kieswerke GmbH, Am Bruch 45, 47652 Weeze-Wemb, Tel.: +49 (0)2832 / 6028

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03 / 2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

09.02.2024				

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
WPK fällt mit FÜB zusammen (EBV Artikel 1, § 6, (4))

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., Dr. rer. nat. D. Lohmann, 47229 Duisburg

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **26.03.25** Aktenzeichen/Nr. **E034**	**47652**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Hoch- und tiefbau Quick GmbH & Co. KG, Feldstraße 62, 47613 Kevelaer	**Weeze-Wemb, Am Bruch**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 7fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

25.10.23 / **RC-1**	**16.01.24** / **RC-1**	**16.04.24** / **RC-1**	**03.07.24** / **RC-1**	**30.10.24** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HMVA-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU 0/32**
Produktbezeichnung	**HMV-Asche 0/32**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr. **F 25/02/0153**	**47809**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
MAV Krefeld GmbH, Bataverstraße 9, 47809 Krefeld, 05151-574810	**MAV Krefeld GmbH, Bataverstraße 9, 47809 Krefeld, 05151-574810**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **27** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 2**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

09.12.2024 / HMVA 2	**09.12.2024 / HMVA 2**	**24.09.2024 / HMVA 2**	**24.09.2024 / HMVA 2**	**24.09.2024 / HMVA 2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0152.2**	**47809**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
MAV Krefeld GmbH, Bataverstraße 9, 47809 Krefeld, 05151-574810	**MAV Krefeld GmbH, Bataverstraße 9, 47809 Krefeld, 05151-574810**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **05** / **2024** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

30.11.2023 / RC-1	**30.11.2023 / RC-1**	**06.03.2024 / RC-1**	**06.05.2024 / RC-1**	**24.09.204 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/32** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-Kies**

Gültigkeit des Testats **2** . Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **03.04.25** Aktenzeichen/Nr. **E088**	Postleitzahl des Werkstandortes **47918**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **NBB Natur-Boden-Baustoff GmbH, Butzenstraße 39, 47918 Tönisvorst**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Butzenstraße 39, 47918 Tönisvorst**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **24** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

25.04.24 / **RC-1**	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **05.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501038**	Postleitzahl des Werkstandortes **47918**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **RFB Tönisvorst GmbH; Butzenstraße 39; 47918 Tönisvorst; 02152/52400**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **RFB TÖNISVORST GMBH; BUTZENSTRASSE 39; 47918 TÖNISVORST; 02152/52400**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

14.11.2024 / RC-1	**25.09.2024 / RC-1**	**10.06.2024 / RC-1**	**19.02.2024 / RC-1**	**29.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Vorgebirgsstraße 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **31.03.25** Aktenzeichen/Nr. **E074**	**47918**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schumacher Kies, Tempelsweg 13, Tönisvorst	**Tempelsweg 13, Tönisvorst**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwerterlasse (bis 31.07.2023)

17.10.23 / **RC-1**	**14.05.24** / **RC-1**	**05.12.24** / **RC-1**	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☒ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	nicht geprüft
Produktbezeichnung	**RC-Sand**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **03.04.25** Aktenzeichen/Nr. **E087**	**47918**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
NBB Natur-Boden-Baustoff GmbH, Butzenstraße 39, 47918 Tönisvorst	**Butzenstraße 39, 47918 Tönisvorst**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **24** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

23.11.23 / **RC-1**	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **04.04.25** Aktenzeichen/Nr. **E076**	**47922**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
BBA GmbH, Am Bustert 20, 47839 Krefeld	**Grefrath, Girmespark 5**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

11.12.24 / **RC-1**				

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **11.12.24** Aktenzeichen/Nr. **E276**	**47923**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schlabbers GmbH, Zeppelinstraße 4, 47623 Kevelaer	**Zeppelinstraße 4, 47623 Kevelaer**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwerterlasse (bis 31.07.2023)

06.10.23 / **RC-1**	**10.01.24** / **RC-1**	**15.03.24** / **RC-1**	**26.04.24** / **RC-1**	**01.07.24** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **13.02** Aktenzeichen/Nr. **GMn 021-250075**	**48157**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Gaarmann Overhaus Container GmbH & Co. KG, Hessenbusch 171, 48157 Münster	**GAARMANN OVERHAUS CONTAINER GMBH & CO. KG, HESSENBUSCH 171, 48157 MÜNSTER**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

28.06.2024 / RC-1	**28.03.2024 / RC-1**	**18.12.2023 / RC-1**	**06.09.2023 / RC-1**	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS UND STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.02.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 034-250135**	Postleitzahl des Werkstandortes **48157**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **REMONDIS GmbH & Co. KG,** **Hessenbusch 208, 48157 Münster**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AUFBEREITUNGSANLAGE REMONDIS,** **HESSENBUSCH, MÜNSTER-COERDE**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

04.12.2024 / RC-1	**30.09.2024 / RC-1**	**26.06.2024 / RC-1**	**15.02.2024 / RC-1**	**30.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-3** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **26.02.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 032-250134**	**48157**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Zimmermann Entsorgung GmbH, Hessenbusch 183, 48157 Münster	**ZIMMERMANN ENTSORGUNG GMBH, HESSENBUSCH 183, 48157 MÜNSTER**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☒ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

13.09.2024 / RC-1	**13.06.2024 / RC-1**	**26.03.2024 / RC-1**	**30.11.2023 / RC-1**	**06.10.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-3** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**VERFÜLLMATERIAL 0/8** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-VORABSIEBUNG**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **13.02** Aktenzeichen/Nr. **GMn 022-250075**	Postleitzahl des Werkstandortes **48157**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Gaarmann Overhaus Container GmbH & Co. KG, Hessenbusch 171, 48157 Münster**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **GAARMANN OVERHAUS CONTAINER GMBH & CO. KG, HESSENBUSCH 171, 48157 MÜNSTER**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

16.09.2024 / RC-1	**28.06.2024 / RC-2**	**28.03.2024 / RC-1**	**18.12.2023 / RC-3**	**06.09.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**VERFÜLLMATERIAL 0/8** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-VORABSIEBUNG**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **26.02.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 035-250135**	**48157**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
REMONDIS GmbH & Co. KG, Hessenbusch 208, 48157 Münster	**AUFBEREITUNGSANLAGE REMONDIS, HESSENBUSCH, MÜNSTER-COERDE**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

04.12.2024 / RC-2	**30.09.2024 / RC-3**	**26.06.2024 / RC-1**	**15.02.2024 / RC-2**	**30.11.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**VERFÜLLMATERIAL 0/10** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-VORABSIEBUNG**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.02.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 033-250134**	Postleitzahl des Werkstandortes **48157**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Zimmermann Entsorgung GmbH, Hessenbusch 183, 48157 Münster**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **ZIMMERMANN ENTSORGUNG GMBH, HESSENBUSCH 183, 48157 MÜNSTER**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☒ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

13.09.2024 / RC-1	**13.06.2024 / RC-1**	**26.03.2024 / RC-1**	**30.11.2023 / RC-1**	**06.10.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0207.2**	**48249**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Remex Coesfeld GmbH, Rödderstraße 59 a, 48249 Dülmen, 02590-915975	**Remex Coesfeld GmbH, Rödderstraße 59 a, 48249 Dülmen, 02590-915975**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/ 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.07.2024 / RC-1	**13.11.2024 / RC-1**	**20.01.2025 / RC-1**	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **12.03.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 039-250150**	**48712**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Heermann Abbruch GmbH, **Messerschmidtstraße 4, 48712 Gescher-Hochmoor**	**HEERMANN ABBRUCH GMBH,** **MESSERSCHMIDTSTRASSE 4, 48712 GESCHER-HOCHMOOR**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☒ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.09.2024 / RC-2	**06.06.2024 / RC-1**	**30.01.2024 / RC-1**	**18.12.2023 / RC-2**	**13.09.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0149.2**	**33829**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Ackermann GmbH, Dielingsdorfer Straße 12, 49324 Melle, 05428-1239	**Ackermann GmbH, Barenbergweg 47a, 33829 Borgholzhausen, 05425-1505**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/ 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **05** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

-	**26.10.2023 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**21.10.2024 / RC-1**	**09.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0150.2**	**33829**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Ackermann GmbH, Dielingsdorfer Straße 12, 49324 Melle, 05428-1239	**Ackermann GmbH, Barenbergweg 47a, 33829 Borgholzhausen, 05425-1505**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 2 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **05** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

26.10.2023 / RC-1	**06.03.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**21.10.2024 / RC-1**	**09.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.25** Aktenzeichen/Nr. **535**	**50170**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Maaßen Erdbewegungen-Transporte GmbH, Daimlerstr. 15, 50170 Kerpen-Sindorf, 02273-999920	**HAUS FORST, FORSTER WEG 7, 50170 KERPEN, 02275-2899939**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.02.2025 / RC-1	**11.12.2024 / RC-1**	**16.09.2024 / RC-1**	**28.03.2024 / RC-1**	**20.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 FSS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **18.03.2025** AZ: **Ü IV/2024 – 8.651-4/1 – 0/45**	**50374**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Rhiem & Sohn Kies und Sand GmbH & Co. KG **Luxemburger Straße 2a, 50374 Erftstadt** **Tel.: 02235 95536-0**	**Rhiem & Sohn Kies und Sand GmbH & Co. KG** **Luxemburger Straße 2a, 50374 Erftstadt** **Tel.: 02235 95536-0**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle 1 Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.12.2024 / RC-1	**13.08.2024 / RC-1**	**21.06.2024 / RC-1**	**05.04.2024 / RC-3**	**17.10.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 FSS-STS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ: **Ü VII/2024 – 8.087-4/1 – 0/45 STS**	**50389**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
BRW Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG **Adamstr. 22, 50996 Köln** **Tel. 0221 800209230**	**BRW Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG** **Industriestr. 164, 50389 Wesseling** **Tel. 02232 5217**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **11/2024** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.01.2025 / RC-1	**18.10.2024 / RC-1**	**12.07.2024 / RC-1**	**12.07.2024 / RC-1**	**02.05.2024 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V., M. Leson, Bliersheimer Str. 62, 47229 Duisburg

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2**
Produktbezeichnung	**RC-Sand 0/5 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ/Nr. **F 25/01/0033.2**	**50735**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
B+R Köln GmbH, 50735, Geestemünder Straße 22, 02219745420	**B+R Köln GmbH, 50735, Geestemünder Straße 22, 02219745420**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **2** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **2 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

24.11.2024 / RC-2	**27.09.2024 / RC-2**	**24.04.2024 / RC-2**	**31.01.2024 / RC-2**	**30.11.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS / FSS**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ/Nr. **F 25/01/0034.2**	**50735**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
B+R Köln GmbH, 50735, Geestemünder Straße 22, 02219745420	**B+R Köln GmbH, 50735, Geestemünder Straße 22, 02219745420**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.12.2024 / RC-1	**18.11.2024 / RC-1**	**27.09.2024 / RC-1**	**26.08.2024 / RC-1**	**29.04.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **04.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2412027**	Postleitzahl des Werkstandortes **50997**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Felix Höltken GmbH; Kalscheurener Straße 30; 50997 Köln; 022233/2778**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **FELIX HÖLTKEN GMBH; KALSCHEURENER STRASSE 30; 50997 KÖLN; 022233/2778**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

05.11.2024 / RC-1	**15.08.2024 / RC-1**	**17.04.2024 / RC-1**	**05.02.2024 / RC-1**	**17.10.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **21.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501005**	Postleitzahl des Werkstandortes **51377**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **LRG Recycling GmbH Leverkusen; Kalkstraße 218; 51377 Leverkusen; 0214/357373**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **LRG RECYCLING GMBH LEVERKUSEN; KALKSTRASSE 218; 51377 LEVERKUSEN; 0214/357373**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

13.12.2024 / RC-1	**19.08.2024 / RC-1**	**10.06.2024 / RC-1**	**27.03.2024 / RC-1**	**27.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a. d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM [RC-BETON]**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **21.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501006**	**51377**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
LRG Recycling GmbH Leverkusen; Kalkstraße 218; 51377 Leverkusen; 0214/357373	**LRG RECYCLING GMBH LEVERKUSEN; KALKSTRASSE 218; 51377 LEVERKUSEN; 0214/357373**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.11.2024 / RC-1	**19.08.2024 / RC-1**	**10.06.2024 / RC-1**	**06.03.2024 / RC-1**	**28.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a. d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 20.07.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **18.12.24** Aktenzeichen/Nr. **503**	**51580**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Martinshardt 4, 57074 Siegen, 0271-236040	**RECYCLING-HOF INDUSTRIESTRASSE, REICHSHOF-HUNSHEIM**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.12.2024 / **RC-1**	**08.05.2024** / **RC-1**	**22.03.2024** / **RC-1**	**30.11.2023** / **RC-1**	**31.08.2023** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
PSM GmbH, Hans Joachim Martel, Koversteiner Weg 16, 51647 Gummersbach

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **14.02.25** Aktenzeichen/Nr. **E027**	**52146**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
H. P. Schlenter GmbH, Strangenhäuschen 38, 52070 Aachen	**Am Weiweg, Würselen**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **24** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

15.01.24 / **RC-1**	**13.03.24** / **RC-1**	**28.06.24** / **RC-1**	**19.08.24** / **RC-1**	**31.10.24** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 FSS-STS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	-

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **18.02.2025** AZ: **Ü XI/2024 – 8.040-4/1 – 0/45 FSS-STS**	Postleitzahl des Werkstandortes **52146**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
BHR GmbH **Am Weiweg 13, 52146 Würselen** **Tel. 02405 41314-0**	**BHR GmbH** **Am Weiweg 13, 52146 Würselen** **Tel. 02405 41314-0**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **1/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

09.12.2024 / RC-1	**30.10.2024 / RC-1**	**09.09.2024 / RC-1**	**21.08.2024 / RC-1**	**21.08.2024 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**GS-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/32** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RCAS-BAUSTOFF 0/32**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **28.03.25** Aktenzeichen/Nr. **578**	Postleitzahl des Werkstandortes **52222**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Vereinigte Schotterwerke GmbH & Co. KG., 52222 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **PROBSTEISTRASSE 12, 52222 STOLBERG, 02402-96690**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

28.03.2025 / **GS-1**	**30.04.2024** / **GS-1**	**14.02.2024** / **GS-1**	**21.12.2023** / **GS-0**	**09.11.2023** / **GS-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**GS-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/32** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RCAS-BAUSTOFF 0/32**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **28.03.25** Aktenzeichen/Nr. **578**	Postleitzahl des Werkstandortes **52222**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Vereinigte Schotterwerke GmbH & Co. KG., 52222 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **PROBSTEISTRASSE 12, 52222 STOLBERG, 02402-96690**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

28.03.2025 / **GS-1**	**30.04.2024** / **GS-1**	**14.02.2024** / **GS-1**	**21.12.2023** / **GS-0**	**09.11.2023** / **GS-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**GS-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RCAS-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **28.03.25** Aktenzeichen/Nr. **578**	Postleitzahl des Werkstandortes **52222**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Vereinigte Schotterwerke GmbH & Co. KG., 52222 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **PROBSTEISTRASSE 12, 52222 STOLBERG, 02402-96690**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

28.03.2025 / **GS-1**	**30.04.2024** / **GS-1**	**14.02.2024** / **GS-1**	**21.12.2023** / **GS-0**	**09.11.2023** / **GS-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**GS-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RCAS-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **28.03.25** Aktenzeichen/Nr. **578**	Postleitzahl des Werkstandortes **52222**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Vereinigte Schotterwerke GmbH & Co. KG., 52222 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **PROBSTEISTRASSE 12, 52222 STOLBERG, 02402-96690**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

28.03.2025 / **GS-1**	**30.04.2024** / **GS-1**	**14.02.2024** / **GS-1**	**21.12.2023** / **GS-0**	**09.11.2023** / **GS-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **27.03.25** Aktenzeichen/Nr. **579**	Postleitzahl des Werkstandortes **52222**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Vereinigte Schotterwerke GmbH & Co. KG., 52222 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **PROBSTEISTRASSE 12, 52222 STOLBERG, 02402-96690**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**/**3**/**4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.03.2025 / **RC-1**	**30.04.2024** / **RC-1**	**02.02.2024** / **RC-1**	**21.12.2023** / **RC-1**	**22.11.2023** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **27.03.25** Aktenzeichen/Nr. **579**	Postleitzahl des Werkstandortes **52222**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Vereinigte Schotterwerke GmbH & Co. KG., 52222 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **PROBSTEISTRASSE 12, 52222 STOLBERG, 02402-96690**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**/**3**/**4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.03.2025 / **RC-1**	**30.04.2024** / **RC-1**	**02.02.2024** / **RC-1**	**21.12.2023** / **RC-1**	**22.11.2023** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/32** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/32**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.03.25** Aktenzeichen/Nr. **548**	Postleitzahl des Werkstandortes **52224**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **BSR Schotterwerk GmbH, Hitzberg, 52224 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AUFBEREITUNG HITZBERG, 52224 STOLBERG, 02409-79900**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**/**3**/**4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

26.03.2025 / **RC-1**	**30.09.2024** / **RC-1**	**08.05.2024** / **RC-1**	**25.01.2024** / **RC-1**	**20.12.2023** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/32** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/32**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.03.25** Aktenzeichen/Nr. **548**	Postleitzahl des Werkstandortes **52224**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **BSR Schotterwerk GmbH, Hitzberg, 52224 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AUFBEREITUNG HITZBERG, 52224 STOLBERG, 02409-79900**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**/**3**/**4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

26.03.2025 / **RC-1**	**30.09.2024** / **RC-1**	**08.05.2024** / **RC-1**	**25.01.2024** / **RC-1**	**20.12.2023** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.03.25** Aktenzeichen/Nr. **548**	Postleitzahl des Werkstandortes **52224**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **BSR Schotterwerk GmbH, Hitzberg, 52224 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AUFBEREITUNG HITZBERG, 52224 STOLBERG, 02409-79900**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

26.03.2025 / **RC-1**	**30.09.2024** / **RC-1**	**08.05.2024** / **RC-1**	**25.01.2024** / **RC-1**	**20.12.2023** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.03.25** Aktenzeichen/Nr. **548**	Postleitzahl des Werkstandortes **52224**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **BSR Schotterwerk GmbH, Hitzberg, 52224 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AUFBEREITUNG HITZBERG, 52224 STOLBERG, 02409-79900**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**/**3**/**4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

26.03.2025 / **RC-1**	**30.09.2024** / **RC-1**	**08.05.2024** / **RC-1**	**25.01.2024** / **RC-1**	**20.12.2023** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/56** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/56**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.03.25** Aktenzeichen/Nr. **548**	Postleitzahl des Werkstandortes **52224**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **BSR Schotterwerk GmbH, Hitzberg, 52224 Stolberg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **AUFBEREITUNG HITZBERG, 52224 STOLBERG, 02409-79900**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**/**3**/**4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

26.03.2025 / **RC-1**	**30.09.2024** / **RC-1**	**08.05.2024** / **RC-1**	**25.01.2024** / **RC-1**	**20.12.2023** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen; Hr. Minker

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **25.09.24** Aktenzeichen/Nr. **E246**	**52146**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Christian Collas GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 129, 52382 Niederzier	**Niederzier-Ellen, An der L 257**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **05** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

10.05.24 / **RC-2**	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **26.02.25** Aktenzeichen/Nr. **E042**	**52146**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Christian Collas GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 129, 52382 Niederzier	**Niederzier-Ellen, An der L 257**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

30.04.24 / RC-1	**02.08.24 / RC-1**	**25.11.24 / RC-1**	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **16.04.25** Aktenzeichen/Nr. **E091**	**52388**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Strabag AG, Bereich Düren, Golzheimer Straße 1, Nörvenich	**Strabag AG, Bereich Düren, Golzheimer Straße 1, Nörvenich**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **24** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

22.02.24 / **RC-1**	**15.04.24** / **RC-1**	**01.07.24** / **RC-1**	**11.11.24** / **RC-1**	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **01.07.24** Aktenzeichen/Nr. **E161**	**52399**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Pütz & Sohn Recycling GmbH, Merzenicher Heide 1, Merzenich	**Merzenicher Heide 1, Merzenich**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

11.07.23 / **RC-1**	**24.10.23** / **RC-1**	**01.07.24** / **RC-1**	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/32** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **11.11.23** Aktenzeichen/Nr. **E267**	**52399**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Pütz & Sohn Recycling GmbH, Merzenicher Heide 1, Merzenich	**Merzenicher Heide 1, Merzenich**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)
/ | / | / | / | /

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **01.10.24** Aktenzeichen/Nr. **E230**	**52441**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
H. W. Gottschalk GmbH, Waldhufenstraße 108, 52525 Heinsberg	**Linnich, Im Gansbruch**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

10.04.24 / **RC-2**	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH, Niersstraße 22, 41189 Mönchengladbach, info@olsgmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-2** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2 . Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **03.02.25** Aktenzeichen/Nr. **E003**	**52457**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Baton- und Asphaltmischwerke Tholen GmbH **Max-Planck-Straße 1, 52511 Geilenkirchen**	**Aldenhoven, L228, 52457 Aldenhoven**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **05** / **25** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

21.26.24 / **RC-2**	/	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Kronprinzstraße 5, 52066 Aachen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, GBA Group, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0036.2**	**52457**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schlun Umwelt GmbH & Co. KG, Lambert-Schlun-Weg 5, 52538 Gangelt-Niederbusch, 02454-581-0	**Schlun Umwelt GmbH & Co. KG, Röttgenweg, 52457 Aldenhoven, 02454-581-0**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2024** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

15.01.2024 / RC-1	**07.03.2024 / RC-1**	**31.05.2024 / RC-1**	**24.09.2024 / RC-1**	**18.11.204 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 GW** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	-

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **17.02.2025** AZ: **Ü IV/2024 – 8.129-4/1 - 0/45**	**52511**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG **Gut Hommerschen, 52511 Geilenkirchen** **Tel.: 02451 2706**	**Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG** **Aachener Straße, 52511 Geilenkirchen** **Tel.: 2451 2748**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 2, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.11.2024 / RC-1	**27.06.2024 / RC-1**	**19.04.2024 / RC-1**	**14.12.2023 / RC-1**	**30.10.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 STS** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum**: 28.01.2025** AZ: **Ü IV/2024 – 8.143-4/2 - 0/45 STS**	Postleitzahl des Werkstandortes **52511**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Willy Dohmen GmbH & Co. KG** **Hasenbuschstraße 46, 52531 Übach-Palenberg** **Tel. 02451 98500**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Willy Dohmen GmbH & Co. KG** **Aachener Straße, 52511 Geilenkirchen** **Tel. 02451 984913**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage **2** ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 2, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

07.08.2024 RC-1	**05.06.2024 / RC 1**	**02.02.2024 / RC-1**	**21.09.2023 / RC-1**	**06.09.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, M. Minker, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, M. Minker, Schumanstraße 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-3**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU* F3 0/11 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/11 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **31.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0107.2**	**52518**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
A. Frauenrath Recycling GmbH, 52518 Heinsberg, Industriestraße 50 02452-189524	**A. Frauenrath Recycling GmbH, 52518 Heinsberg, Max-Plank-Straße 5, 02452-189524**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **3** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **-**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

31.01.2024 / RC-3	**06.03.2024 / RC-3**	**31.05.2024 / RC-2**	**30.09.2024 / RC-2**	**18.11.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **31.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0108.2**	**52518**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
A. Frauenrath Recycling GmbH, 52518 Heinsberg, Industriestraße 50, 02452-189524	**A. Frauenrath Recycling GmbH, 52518 Heinsberg, Max-Plank-Straße 50, 02452-189524**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

31.01.2024 / RC-2	**06.03.2024 / RC-1**	**31.05.2024 / RC-1**	**30.09.2024 / RC-1**	**18.11.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0035.2**	**41812**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Engelbert Schmitz GmbH & Co. KG, Lambert-Schlun-Weg 5, 52538 Gangelt, 02454-581-0	**Engelbert Schmitz GmbH & Co. KG, an der L19, 41812 Erkelenz, 02454-581-109**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

15.01.2024 / RC-1	**07.03.2024 / RC-1**	**13.05.2024 / RC-1**	**27.09.2024 / RC-1**	**18.11.204 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **24.02.25** Aktenzeichen/Nr. **446**	Postleitzahl des Werkstandortes **53332**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Adolf Widdig Asphalt- und Straßenbau GmbH, Bornheim**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **BLEIBTREUSTRASSE 17, 53332 BORNHEIM-HERSEL, 02222-8936**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

24.02.2025 / RC-1	**25.07.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**28.07.2023 / RC-1**	**14.02.2023 / RCL I**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
EUROFINS Umwelt West GmbH, Dr. Henk, Vorgebirgsstr. 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Beton Consult GmbH, Herr Röttgen, Campus Fichtenhain 13 , 47807 Krefeld

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV **RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL **STS/FSS 0/32** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **26.02.25**Aktenzeichen/Nr. **44945**	**53489**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Schmickler GmbH, Sandkaulerweg 7, 53489 Sinzig	**SCHMICKLER, SANDKAULERWEG 7, 53489 SINZIG, TEL: 02642/970815**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04/ 2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.11 / 2024	**13.08 / 2024**	**25.04 / 2024**	**12.03 / 2024**	**04.12 / 2023**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Vorgebirgsstr. 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Sewa Laborbetriebsgesellschaft mbH, Lichtstraße 3, 45127 Essen, Herr Honzelar

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Formular des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - Stand 25.05.2023

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **18.12.24** Aktenzeichen/Nr. **523**	Postleitzahl des Werkstandortes **53721**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **H.D. Böckem GmbH, Dammstr. 100, 53721 Siegburg**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **H.D. BÖCKEM GMBH, ZEITHSTR. 201, 53721 SIEGBURG, 02241-59750**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

18.12.2024 / **RC-1**	**30.09.2024** / **RC-1**	**24.06.2024** / **RC-1**	**08.02.2024** / **RC-1**	**07.02.2024** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/5** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/5**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **25.03.25** Aktenzeichen/Nr. **524**	Postleitzahl des Werkstandortes **53757**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Dr. Fink-Stauf GmbH, Kreuzkapelle 63-65, 53804 Much**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **DR. FINK-STAUF GMBH, HAUPTSTR. 99, 53757 NIEDERPLEIS**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

25.03.2025 / **RC-1**	**16.12.2024** / **RC-1**	**30.08.2024** / **RC-1**	**30.04.2024** / **RC-1**	**27.02.2024** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
EUROFINS Umwelt West GmbH, Dr. Henk, Vorgebirgsstr. 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **25.03.25** Aktenzeichen/Nr. **524**	Postleitzahl des Werkstandortes **53757**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Dr. Fink-Stauf GmbH, Kreuzkapelle 63-65, 53804 Much**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **DR. FINK-STAUF GMBH, HAUPTSTR. 99, 53757 NIEDERPLEIS**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

25.03.2025 / **RC-1**	**16.12.2024** / **RC-1**	**30.08.2024** / **RC-1**	**30.04.2024** / **RC-1**	**27.02.2024** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
EUROFINS Umwelt West GmbH, Dr. Henk, Vorgebirgsstr. 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Geotaix Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Chem. T. Lab. H. Hart GmbH, Dipl. Ing. A. Schäfer, Kurt-Sch.-Str. 9, 51427 Berg. Gladb., 02204-9484-0, schaefer@labor-hart.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-1 FSS**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **14.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **S-25021**	**53842**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
ESKA GmbH Belgische Allee 50, 53842 Troisdorf-Spich, 02241-932670	**GRUBE ESCHMAR, IM KLEINEN FELDCHEN, 53844 TROISDORF**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **6** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

14.03.2025 / RC-1	**19.12.2024 / RC-1**	**24.09.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-I**	**07.03.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Dr. Henk, Vorgebirgsstraße 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Umwelt GmbH, Dr. Wimmer, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Chem. T. Lab. H. Hart GmbH, Dipl. Ing. A. Schäfer, Kurt-Sch.-Str. 9, 51427 Berg. Gladb., 02204-9484-0, schaefer@labor-hart.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**Erdbaustoff** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **11.03.25** Aktenzeichen/Nr. **S-25022**	Postleitzahl des Werkstandortes **53842**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **ESKA GmbH, Belgische Allee 50, 53842 Troisdorf-Spich, 02241-93267-0**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **GRUBE ESCHMAR, IM KLEINEN FELDCHEN, 53844 TROISDORF**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **6** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererklasse (bis 31.07.2023)

11.03.2025 / RC-1	**19.12.2024 / RC-1**	**24.09.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**18.03.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Eurofins Umwelt West GmbH, Dr. Henk, Vorgebirgsstraße 20, 50389 Wesseling

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Agrolab Umwelt GmbH, Dr. Wimmer, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **19.11.24** Aktenzeichen/Nr. **427**	Postleitzahl des Werkstandortes **53909**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Krewel Recycling GmbH, Trierer Str. 2, 53909 Zülpich**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **53909 ZÜLPICH / WEILER I.D. EBENE, 02252-81171**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**/**3**/**4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.11.2024 / **RC-1**	**30.04.2024** / **RC-1**	**30.11.2023** / **RC-1**	**31.08.2023** / **RC-1**	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
SEWA GmbH, Werner Buse, Lichtstr. 3, 45127 Essen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **24.03.25** Aktenzeichen/Nr. **542**	Postleitzahl des Werkstandortes **53925**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Recycling Kall GmbH, Daimlerstr. 1, 53925 Kall, 02441-1454**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **RECYCLING KALL GMBH, DAIMLERSTR. 1, 53925 KALL, 02441-1454**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

24.03.2025 / **RC-1**	**21.06.2024** / **RC-1**	**22.11.2023** / **RC-1**	**09.08.2023** / **RC-1**	**27.04.2023** / **RCL I**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH, Dr. Gundert, Heinrich-Barth-Straße 4, 53881 Euskirchen, 02251-128390, info@erft-labor.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-BAUSTOFF 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **25.11.24** Aktenzeichen/Nr. **461**	Postleitzahl des Werkstandortes **53947**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Josef Scheiff GmbH & Co. Kg, Arloffer Str. 148, 53881 Kirchheim, 02255-94040**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **53947 HOLZMÜLHEIM, 02440-1512**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1/3/4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

25.11.2024 / **RC-1**	**24.09.2024** / **RC-1**	**28.06.2024** / **RC-1**	**28.03.2024** / **RC-1**	**20.12.2023** / **RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Hr. Minker, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Dr. Stölben, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0037.2**	**54636**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Palzkill Erdbau GmbH, Gewerbegebiet Bildchen 1, 54636 Rittersdorf, 06561-948470	**Palzkill Erdbau GmbH, Gewerbegebiet Bildchen 1, 54636 Rittersdorf, 06561-948470**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

14.12.2023 / RC-1	**15.04.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**27.09.2024 / RC-1**	**18.11.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU F2 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **14.10.2024** AZ/Nr.**F 24/01/1221.2**	**57076**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Knettenbrech + Gurdulic Umwelt GmbH, Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen, 0271-68190-0	**Knettenbrech + Gurdulic Umwelt GmbH, Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen, 0271-68190-0**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

-	-	-	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GW F1**
Produktbezeichnung	**RC-Material 0/11 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **05.07.2024** AZ/Nr **EgN 24/07/0784**	**57339**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Berge-Bau GmbH & Co. KG, 57339, Leimstruther Weg 7-9, 02753594929	**Berge-Bau GmbH & Co. KG, 57339, Melbacher Höhe 1-3, 02753594929)**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 2 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☐ FÜ-Prüfung	☒ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

-	-	-	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Horn & Co. Analytiks GmbH, Frau Grebe, Otto-Hahn-Straße 2, 57482 Wenden-Hünsborn

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Horn & Co. Analytiks GmbH, Frau Grebe, Otto-Hahn-Straße 2, 57482 Wenden-Hünsborn
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45**
Produktbezeichnung	**RC-Material 0/45**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **04.04.2024** AZ/Nr. **F 24/04/0422**	**57339**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Berge-Bau GmbH & Co. KG, 57339, Leimstruther Weg 7-9, 02753594929	**Berge-Bau GmbH & Co. KG, 57339, Melbacher Höhe 1-3, 02753594929)**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. **30000** t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **06** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

24.04.24 / RC-1	**04.04.2024 / RC-1**	**05.07.2024 / EgN RC-1**	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Horn & Co. Analytiks GmbH, Frau Grebe, Otto-Hahn-Straße 2, 57482 Wenden-Hünsborn

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Horn & Co. Analytiks GmbH, Frau Grebe, Otto-Hahn-Straße 2, 57482 Wenden-Hünsborn

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **30.01.2025** Aktenzeichen/Nr. **2412096**	**58089**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
GRE Gräwe Recycling + Entsorgung GmbH, Westpreußenstrasse 3, 58089 Hagen, 02331 / 9714-763	**GRE GRÄWE RECYCLING + ENTSORGUNG GMBH, WESTPREUSSENSTRASSE 3, 58089 HAGEN, 02331 / 9714-763**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

24.10.2024 / RC-1	**27.08.2024 / RC-1**	**18.07.2024 / RC-1**	**07.02.2024 / RC-1**	**19.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Biomar GmbH, Am Wiesenbusch 2, 45966 Gladbeck

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HMVA-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/32**
Produktbezeichnung	**HMV-Asche 0/32**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **04.02.2025** AZ/Nr. **F 25/02/0118.2**	**58099**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Blue Phoenix Deutschland GmbH, Betriebsstätte Hagen, 58099,Gußstahlweg 33	**Blue Phoenix Deutschland GmbH, Betriebsstätte Hagen, 58099,Gußstahlweg 33**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **27** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

13.09.24/EgN HMVA-2	-	-	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**HMVA-2**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/32**
Produktbezeichnung	**HMV-Asche 0/32**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr. **F 25/02/0162**	**47809**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Blue Phoenix Deutschland GmbH, Betriebsstätte Krefeld, 47809,Bataverstraße 25	**Blue Phoenix Deutschland GmbH, Betriebsstätte Krefeld, 47809, Bataverstraße 25**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **27** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **-**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

24.09.24 / HMVA-2	**07.10.24 / HMVA-2**	**11.11.24 / HMVA-2**	**18.11.24 / HMVA-2**	**13.01.25 / HMVA-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **10.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0136.2**	**58099**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH, 58099 Hagen, Gußstahlweg 33, 02331-969210	**C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH, 58099 Hagen, Gußstahlweg 33, 02331-969210**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

15.01.2024 / RC-1	**19.03.2024 – RC-1**	**14.06.2024 – RC-1**	**18.10.2024 – RC-1**	**13.01.2025 – RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **25.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2502035**	Postleitzahl des Werkstandortes **58239**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Josef Reters & Söhne GmbH; Emil-Rohrmann-Straße 6; 58239 Schwerte; 02304/942040**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **JOSEF RETERS & SÖHNE GMBH; EMIL-ROHRMANN-STRASSE 6; 58239 SCHWERTE; 02304/942040**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

17.12.2024 / RC-1	**19.09.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**28.03.2024 / RC-1**	**22.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
SGS Institut Frisenius GmbH, Herr Mo, Am Technologiepar 10 D, 45699 Herten

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Chem. T. Lab. H. Hart GmbH, Dipl. Ing. A. Schäfer, Kurt-Sch.-Str. 9, 51427 Berg. Gladb., 02204-9484-0, schaefer@labor-hart.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-Frostschutz 0/45**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **19.03.2025** Aktenzeichen/Nr. S-25033	Postleitzahl des Werkstandortes **59075**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) BBA Boden- und Baustoff-Aufbereitung, Römerstraße 110, 59075 Hamm, 02381-972270	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **HAMM, RÖMERSTRASSE 110, 59075 HAMM, 02381-972270**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

19.03.2025 / RC-1	**20.12.2024 / RC-1**	**25.06.2024 / RC-1**	**25.06.2024 / RC-1**	**27.03.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
AGROLAB Umwelt GmbH, Halle 17/3 Dr.-Hell-Str.6, 24107 Kiel

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Halle 17/3 Dr.-Hell-Str.6, 24107 Kiel
☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
Urbanski & Versmold GmbH, Unckelstraße 3, 48165 Münster, A. Bowinkelmann, 02501/4483-0

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RECYCLING-BAUSTOFF**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **24.03.** Aktenzeichen/Nr. **GMn 050-250239**	**59075**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Entsorgungsfachbetrieb Container-Dienst Hunloh, Schwarzes Gold 12, 59075 Hamm	**ENTSORGUNGSFACHBETRIEB CONTAINER-DIENST HUNLOH, SCHWARZES GOLD 12, 59075 HAMM**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3, 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.12.2024 / RC-1	**06.08.2024 / RC-1**	**14.05.2024 / RC-1**	**08.02.2024 / RC-2**	**22.12.2023 / RC-2**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Joesef-Rethmann-Straße 5, 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
Umweltlabor ACB GmbH, Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **26.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501018**	Postleitzahl des Werkstandortes **59174**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **GWA Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH; Friedrich-Ebert-Str. 59; 59425 Unna; 02303/284-0**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **GWA GESELLSCHAFT FÜR WERTSTOFF- UND ABFALLWIRTSCHAFT KREIS UNNA MBH; MÜHLHAUSER STR.; 59174 KAMEN-HEEREN-WERVE; 02307/9422012**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

08.11.2024 / RC-1	**04.09.2024 / RC-1**	**23.08.2024 / RC-1**	**05.03.2024 / RC-1**	**30.11.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a. d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**G SOB-STB** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**SAND-GEMISCH 0/2 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **05.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2502004**	**59174**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
GWM Gesellschaft zur Weiterverwendung von Mineralstoffen mbH; Friedrich-Ebert-Str. 59; 59425 Unna; 02303-2840	**GWM GESELLSCHAFT ZUR WEITERVERWENDUNG VON MINERALSTOFFEN MBH; MÜHLHAUSER STR.; 59174 KAMEN-HEEREN; 02307-9422018**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **5** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

25.11.2024 / RC-1	**12.09.2024 / RC-1**	**30.07.2024 / RC-1**	**21.03.2024 / RC-1**	**22.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a. d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen
☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-3** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**G SOB-STB** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-3 (SAND)**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **27.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501019**	**59174**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
GWA Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH; Friedrich-Ebert-Str. 59; 59425 Unna; 02303/284-0	**GWA GESELLSCHAFT FÜR WERTSTOFF- UND ABFALLWIRTSCHAFT KREIS UNNA MBH; MÜHLHAUSER STR.; 59174 KAMEN-HEEREN-WERVE; 02307/9422012**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **4** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

29.11.2024 / RC-3	**12.09.2024 / RC-3**	**24.06.2024 / RC-3**	**05.03.2024 / RC-1**	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a. d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **16.01.2025** Aktenzeichen/Nr. **2411078**	**59368**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
WBA GmbH, Westfälischer Bau & Abbruchservice; Wahrbrink 14; 59368 Werne; 02389-78111-00	**WBA GMBH, WESTFÄLISCHER BAU & ABBRUCHSERVICE; WAHRBRINK 14; 59368 WERNE; 02389-78111-00**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

01.10.2024 / RC-2	**17.09.2024 / RC-2**	**05.04.2024 / RC-1**	**08.01.2024 / RC-1**	**17.10.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Straße 5 44536 Lünen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **11.02.2025** Aktenzeichen/Nr. **2412044**	**59399**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
MHV Boden und Agrar GmbH & Co. KG, Hauptstr. 1; 59399 Olfen, 0160/90222246	**MHV BODEN UND AGRAR GMBH & CO. KG, HAUPTSTR. 1; 59399 OLFEN, 0160/90222246**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **3** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

29.10.2024 / RC-1	**26.08.2024 / RC-1**	**27.06.2024 / RC-1**	**22.02.2024 / RC-1**	**01.12.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
ALBO-tec GmbH, Herr Scheiff, Aktienstraße 232 45473 Mülheim a.d. Ruhr

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **20.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0169.2**	**59505**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Gebr. Schulte GmbH, Steinkuhler Weg 3, 59505 Bad-Sassendorf, 02921-51323	**Gebr. Schulte GmbH, Steinkuhler Weg 3, 59505 Bad-Sassendorf, 02921-51323**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwendererlasse (bis 31.07.2023)

06.03.2024 / RC-1	**30.09.2024 / RC-1**	**28.10.2024 / RC-2**	**16.12.2024 / RC-1**	**-**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **22.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0052.2**	**59519**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Barnhausen Recycling GmbH, 59519, Bauernweg 1, 02924-97150	**Barnhausen Recycling GmbH, 59519, Bauernweg 1, 02924-97150**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

25.09.2023 / RC-2	**06.12.2023 / RC-2**	**06.05.2024 / RC-1**	**30.09.2024 / RC-1**	**16.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**GU* F3 0/8 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/8 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **13.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0017.2**	**595576**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG, Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt, 02941-28410	**Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG, Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt, 02941-28410**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

26.09.2023 / RC-2	**12.01.2024 / RC-1**	**06.03.2024 / RC-2**	**11.07.2024 / RC-2**	**27.09.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **13.01.2025** AZ/Nr.**F 25/01/0016.2**	**595576**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG, Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt, 02941-28410	**Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG, Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt, 02941-28410**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

12.01.2024 / RC-1	**06.03.2024 / RC-1**	**11.07.2024 / RC-1**	**18.09.2024 / RC-1**	**18.11.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/11 GU** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **17.03.2025** AZ: **Ü II/2024 – 8.132-4/1 – 0/11**	**59590**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Dröge Recyclinggesellschaft mbH **Bönninghauserstr. 8, 59590 Geseke** **Tel. 015119048151**	**Dröge Recyclinggesellschaft mbH** **Brenker Str. 3, 59590 Geseke** **Tel. 015119048151**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle 1 Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

-/-	**-/-**	**-/-**	**14.05.2024 – RC-1**	**16.10.2023/12.09.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, M. Göllner, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, M. Göllner, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021

BÜV NW e.V.; Dipl.-Min. M. Schumacher, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Tel.: 0203 99239-55, schumacher@buev-nw.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45** GU(z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**-**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **17.03.2025** AZ.: **Ü II/2024 – 8.132-4/1 – 0/45**	**59590**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Dröge Recyclinggesellschaft mbH **Bönninghauserstr. 8, 59590 Geseke** **Tel. 015119048151**	**Dröge Recyclinggesellschaft mbH** **Brenker Str. 3, 59590 Geseke** **Tel. 015119048151**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle 1 Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1, 3 und 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **2/2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

- / -	**- / -**	**- / -**	**14.05.2024 / RC-1**	**16.10.2023/10.10.2023 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, M. Göllner, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, M. Göllner, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GÜW NRW Quartal 2025

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1** (z.B. RC-1)
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS 0/45 MM** (z.B. FSS 0/45, Nicht geprüft)
Produktbezeichnung	**RC-MATERIAL 0/45 MM**

Gültigkeit des Testats **2**. Quartal **2025** (Jahr)	Testat zum Prüfzeugnis Datum: **31.03.2025** Aktenzeichen/Nr. **2501070**	Postleitzahl des Werkstandortes **59872**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer) **Sauer & Sommer Straßen- und Tiefbau GmbH, Im Ruhrtal 54, 59872 Meschede, 02903-97020**	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer) **BODEN- U. BAUSCHUTTDEPONIE WENNEMEN-STESSE, GEITENBERGSTRASSE, 59872 MESCHEDE, 0170-6303003**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB, Ausgabe 2020 / Fassung 2023
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen (Tabelle Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten:

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **6** / **2025**(Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

27.08.2024 / RC-1	**06.03.2024 / RC-1**	/	/	/

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
SGS Institut Fresenius GmbH, Am Technologiepark 10, 45699 Herten

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Herr Büschler, Bruchstraße 5 c 45883 Gelsenkirchen

☐ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☐ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☒ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**0/45 GU F2**
Produktbezeichnung	**RC-Material 0/45**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **24.10.2024** AZ/Nr. **F 24/10/1245**	**59909**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Jan-Niclas Wegener Tiefbau GmbH, 59939 Olsberg, Toter Weg 23	**Jan-Niclas Wegener Tiefbau GmbH, 59909 Bestwig, Alfert 10**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☐ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☒ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☐ Kontinuierlich ☒ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

23.03.2024 / EgN RC-1	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**	**Datum / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **02.12.2024** AZ/Nr.**F 24/12/1424.2**	**59929**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
RELIT Meschede GmbH, Im Öhler 2B, 59909 Bestwig-Velmede, 02904-7126-0	**RELIT Meschede GmbH, Wülfterstraße, 59929 Brilon, 0171-9842462**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **03** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

23.10.2023 / RC-1	**31.01.2024 / RC-1**	**06.03.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**04.10.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**GKOS**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**GKOS 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **10.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0133.2**	**59872**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
SBB-Sauerländer Boden- & Baustoffverwertung GmbH, Im Öhler 2B, 59872 Meschede, 0160-97964991	**SBB-Sauerländer Boden- & Baustoffverwertung GmbH, Im Westhof 1 a, 59872 Meschede, 0160-97964991**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **17** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **-**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

06.03.2024 / GKOS	**04.10.2024 / GKOS**	-	-	-

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau und Überwachungsstelle gem. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
(Prüfstelle, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift, Telefonnummer, Mail)
KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, M. Sc. Derik Demond, Handwerksweg 8a, 44805 Bochum, Tel. 0234 / 96 29 487-10, info@kmgmbh.com

Testat
für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff im Straßenbau NRW

☒ zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
☐ im Erdbau
☐ zur Verwendung außerhalb des FGSV Regelwerkes

Materialklasse gem. ErsatzbaustoffV	**RC-1**
Bautechnische Verwendung gem. TL	**STS/FSS 0/45 mm**
Produktbezeichnung	**Recycling-Material 0/45 mm**

Gültigkeit des Testats	Testat zum Prüfzeugnis	Postleitzahl des Werkstandortes
2. Quartal **2025** (Jahr)	Datum: **10.02.2025** AZ/Nr.**F 25/02/0132.2**	**59872**

Hersteller (Name, Anschrift, Telefonnummer)	Werk (Name, Anschrift, Telefonnummer)
SBB-Sauerländer Boden- & Baustoffverwertung GmbH, Im Öhler 2B, 59872 Meschede, 0160-97964991	**SBB-Sauerländer Boden- & Baustoffverwertung GmbH, Im Westhof 1 a, 59872 Meschede, 0160-97964991**

Auf Grundlage der
☒ Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021 (BGBl. Teil I Nr. 43 vom 16.07.2021)
☒ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 20; Ausgabe 2020 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2020
☐ Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015
☐ Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau TL BuB E-StB 20, Ausgabe 2020
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.

☒ Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers (WPK)
☐ Bestätigt wird die Einhaltung der 4 aus 5-Regel für umweltrelevante Merkmale gem. ErsatzbaustoffV §10 Abs. 3
☒ Bestätigt wird die Einhaltung der Fußnotenregelungen[1] (Tabelle **1** Anlage 2 ErsatzbaustoffV)
Eingehaltene Fußnoten: **1 / 3 / 4**

Aufbereitung:	☒ Stationär ☒ Kontinuierlich ☐ Diskontinuierlich	☐ Mobil, Aufbereitete Menge ca. t ☐ Einmalig
Aktuelle Prüfung	☒ FÜ-Prüfung	☐ Eignungsnachweis

☒ Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im **04** / **2025** (Monat / Jahr) statt.
☐ Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt.
☐ Die Fremdüberwachung wurde wieder aufgenommen.

Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse / Materialklasse gem. EBV bzw. Verwertererlasse (bis 31.07.2023)

31.01.2024 / RC-1	**06.03.2024 / RC-1**	**24.06.2024 / RC-1**	**04.10.2024 / RC-1**	**02.12.2024 / RC-1**

Gem. ErsatzbaustoffV §6 Abs. 2 wurde die Untersuchung der Materialwerte im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH, Herr Greven, Schumanstr. 29, 52146 Würselen

Gem. ErsatzbaustoffV §7 Abs. 3 wurde die Untersuchungen umweltrelevanter Merkmale und Parameter im Rahmen der Fremdüberwachung / Eignungsnachweis durch folgende nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle durchgeführt.
(Prüfstelle / Labor, Name des/der Prüfungsverantwortlichen, Anschrift)
AGROLAB Umwelt GmbH, Herr Köll, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel

☒ Dem/der Prüfungsverantwortlichen war NICHT bekannt, dass es sich um Prüfungen an Material des o. a. Werkes / Hersteller handelt.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[1] Bitte ggf. Beiblatt hinzufügen

7. Güteüberwachte Hersteller gem. TL G DSH-V Güteüberwachte Hersteller für die Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise nach TL G DSH-V-StB 15 in Nordrhein-Westfalen

Die TL G DSH-V-StB 15 ist in NRW eingeführt.

In nachfolgender Liste werden diejenigen NRW-Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V) bekannt gegeben, die sich einer Güteüberwachung gemäß den Technischen Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen, Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15) unterziehen.

Die nachfolgend aufgeführten Hersteller haben mit den nach RAP Stra für Fremdüberwachungsprüfungen für Oberflächenbehandlungen einen Überwachungsvertrag nach TL G DSH-V-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Firma	Sprühfertiger	Letzte Prüfung	Fremdüberwachung durch
G-S Straßenbau GmbH ,Wielings Esch 49 48249 Dülmen	Super 1800-3i Seriennummer 14822653 (Fa. Vögele)	Prüfzyklus gemäß TL G DSH-V-StB 15	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Halenseestraße Innenraum Avus Nordkurve 14055 Berlin
PORR Verkehrswegebau GmbH Robert-Bosch-Str. 7-9 48153 Münster	Super 1800-3i Seriennummer 14821386 (Fa. Vögele)	Prüfzyklus gemäß TL G DSH-V-StB 15	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Halenseestraße Innenraum Avus Nordkurve 14055 Berlin

GÜW NRW 2. Quartal 2025

8. Sonstiges

8.1. Alkali-Kieselsäure-Reaktion in Fahrbahndecken aus Beton und Produktionsstätten von Bitumenemulsionen

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (http://www.bast.de/) hat Listen von geprüften Produkten und anerkannten Gutachtern im Internet zusammengestellt.

8.2. Straßenausstattung

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (http://www.bast.de/) hat Übersichts- und Freigabelisten für Fahrzeugrückhaltesysteme, Markierungen und Leitkegel veröffentlicht.

Die Liste transportable Schutzeinrichtungen, die den Anforderungen der TL - Transportabler Schutzeinrichtungen genügen, ist unter folgendem Link abrufbar:

http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Qualitaetsbewertung/Listen/Listen-V.html

8.3. Brücken- und Ingenieurbau

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (http://www.bast.de/) hat Anerkennungen im Brückenbau veröffentlicht.

GÜW NRW 2. Quartal 2025

9. Impressum

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
Referat IV.A4 - Verdingungswesen, Straßenbautechnik und -forschung
Emilie-Preyer-Platz 1
40479 Düsseldorf
Mail: gueteueberwachung@munv.nrw.de

Haftungsausschluss
Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen erstellt die Informationen mit großer Sorgfalt und ist darum bemüht, Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit sicher zu stellen. Alle Inhalte sind zur allgemeinen Information bestimmt und stellen keine geschäftliche, rechtliche oder sonstige Beratungsdienstleistung dar. Das MUNV übernimmt keine Gewähr und haftet nicht für etwaige Schäden materieller oder ideeller Art, die durch Nutzung des Dienstes verursacht werden, soweit sie nicht nachweislich durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verschuldet sind. Die in diesem Heft veröffentlichten Gesetze, Verordnungen und Erlasse sind sorgfältig zusammengestellt, erheben aber keinen Anspruch auf Aktualität beziehungsweise Vollständigkeit. Rechtsverbindlich ist die aktuelle Fassung, die in amtlichen Sammlungen enthalten ist. (SGV NRW, SMBL NRW, BGBl)

Copyright
Eine Verwertung, Einspeicherung oder Verarbeitung in Datensysteme der auf den Internetseiten des MUNV NRW enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind ohne Zustimmung des Ministeriums unzulässig.

GÜW NRW 2. Quartal 2025